



Fiyat Listesi*

Mart - 2026

* Tüketicî haklarını korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satış fiyatlarıdır.























YAPI KİMYASALLARI

İçindekiler

SAYFA	Ürün Grubu
4-7	Yapıştırıcılar
8-13	Derz Dolgular
14-19	Su Yalıtım Malzemeleri
20-21	Tamir Harçları
22-23	Zemin Malzemeleri
24-26	Sıvalar
27-29	Astarlar
30-32	Katkılar ve Yardımcı Malzemeler
33-34	Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri
35-36	Ürün Ambalaj ve Palet Bilgileri
37-40	Ürün Puanları
41-43	Ürün Standartları
44-51	Ürün Öneri Tabloları
54	Bölge Müdürlüklerimiz ve İletişim Bilgileri

YAPIŖTIRICILAR







Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaFix Y101	Çimento esaslı, tek bileşenli seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	45,80 ₺/kg	1.145,00 ₺
				Gri		30,00 ₺/kg	750,00 ₺
 MegaGranit Y102	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, elastik karakterli, FLEX büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	74,50 ₺/kg	1.862,50 ₺
				Gri		55,10 ₺/kg	1.377,50 ₺
 MegaFlex Y103	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	89,00 ₺/kg	2.225,00 ₺
				Gri		67,30 ₺/kg	1.682,50 ₺
 MegaFlex Maxi Y104	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	107,30 ₺/kg	2.682,50 ₺
				Gri		79,50 ₺/kg	1.987,50 ₺
 MegaPool Y105	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, havuz ve ıslak hacimlerde kullanılan seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	96,90 ₺/kg	2.422,50 ₺
				Gri		72,00 ₺/kg	1.800,00 ₺
 MegaPro Rapid Flex Y113 	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, hızlı priz alan ve özel katkılarla geliştirilmiş, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		20 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	198,70 ₺/kg	3.974,00 ₺
				Gri		75,30 ₺/kg	1.506,00 ₺
 MegaPro Facade Y111	Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		6,25 kg Sıvı	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	205,60 ₺/kg	1.285,00 ₺
			25 kg Toz	Gri		69,60 ₺/kg	1.740,00 ₺
			Set			96,80 ₺/kg	3.025,00 ₺
 MegaPro Y117 	Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, hızlı priz alan, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		10 kg Sıvı	Beyaz	3,5 - 5,0 kg/m ²	538,40 ₺/kg	5.384,00 ₺
			20 kg Toz	Gri		104,60 ₺/kg	2.092,00 ₺
			Set			249,20 ₺/kg	7.476,00 ₺
 MegaPro Restorasyon Y116	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, eski ve tarihi yapı restorasyon harcı		25 kg	Açık Gri	Uygulama yüzeyinin durumuna göre sarfiyat miktarı değişmektedir.	59,10 ₺/kg	1.477,50 ₺
 MegaPro Pastemix Y201	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli kullanıma hazır, seramik yapıştırma harcı		15 kg	Beyaz	2,0 - 3,0 kg/m ²	253,80 ₺/kg	3.807,00 ₺
			5 kg			275,30 ₺/kg	1.376,50 ₺
 MegaPro Y401	Poliüretan esaslı, çift bileşenli, solvent içermeyen, kayma özelliği azaltılmış, seramik yapıştırma harcı		6,25 kg	Krem	1 kg/m ²	26,24 €/kg	164,00 €
			0,75 kg	Şeffaf		82,80 €/kg	62,10 €
			Set			32,30 €/kg	226,10 €





* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.



* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaBlok Y192	Çimento esaslı, tek bileşenli gaz beton yapıştırma harcı		25 kg	Gri	Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan blok kalınlığına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.	27,90 ₺/kg	697,50 ₺
 ARTEFIX	Çimento esaslı, tek bileşenli seramik yapıştırma harcı		25 kg	Gri	4 - 6 kg/m ²	24,20 ₺/kg	605,00 ₺
 ARTEFIX JEL	Çimento esaslı, tek bileşenli, jel teknolojisi ile üretilmiş seramik yapıştırma harcı		25 kg	Gri	4 - 6 kg/m ²	24,20 ₺/kg	605,00 ₺

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı	
 MegaPro Epo Y501	Epoksi esaslı, çift bileşenli laminasyon reçinesi		3 kg	Mavi	1 m ² uygulama için; 1,0-1,5 kg.	44,40 €/kg	133,20 €	
			1 kg	Şeffaf		63,60 €/kg	63,60 €	
			Set			49,20 €/kg	196,80 €	
			15 kg	Mavi	1 m ² uygulama için; 1,0-1,5 kg.	40,30 €/kg	604,50 €	
				5 kg		Şeffaf	60,70 €/kg	303,50 €
				Set		45,40 €/kg	908,00 €	
 MegaPro Epo Y502	Epoksi esaslı, çift bileşenli yapıştırıcı		3 kg	Gri	1 m ² uygulama için; 2-3 kg.	57,00 €/kg	171,00 €	
			3 kg	Beyaz		55,00 €/kg	165,00 €	
			Set			56,00 €/kg	336,00 €	

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MANTOTHERM Yapıştırma Harcı Y194	Çimento esaslı, tek bileşenli ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı		25 kg	Gri	1 m ² uygulama için; 4,0 - 5,0 kg.	26,10 ₺/kg	652,50 ₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Seramik Tesviye Sistemi ve MegaFlex Maxi Y104 ile

BÜYÜK EBATLI SERAMİK UYGULAMALARI ÇOK DAHA KOLAY VE GÜVENLİ

C2TE S2



DERZ DOLGULAR

BEYAZ / WHITE 100

FİLDİŞİ / IVORY 200

BAHAMA BEJ / BAHAMA BEIGE 210

JASMIN / JASMIN 220

BEJ / BEIGE 250

ATLAS BEJ / ATLAS BEIGE 260

SAMAN BEJ / STRAW BEIGE 270

KREM / CREAM 310

MAVİ / BLUE 600

VİZON / MINK 700

TARÇIN KAHVE / CINNAMON BROWN 710

LATTE / LATTE 715

BRONZ KAHVE / BRONZE BROWN 720

KOYU KAHVE / DARK BROWN 730

BİTTER KAHVE / BITTER BROWN 750

GÜMÜŞ GRİ / SILVER GREY 800

AÇIK GRİ / LIGHT GREY 820

BULUT GRİ / CLOUD GREY 840

GRİ / GREY 850

KOYU GRİ / DARK GREY 860




ANTRASİT / ANTHRACITE 870

SİYAH / BLACK 900

* Yukarıda gösterilen renkler, derz dolgu ürün renklerine en yakın tonda seçilen baskı renkleridir. Basılı renkler ve derz dolgu ürün renkleri arasında ton farklılıkları görülebilir.

Renk Grupları

Renk Grupları	
1. Grup	Fildişi, Bahama Bej, Jasmin, Krem, Bej, Açık Gri
2. Grup	Gümüş Gri, Koyu Gri, Saman Bej, Atlas Bej, Bulut Gri, Gri
3. Grup	Bronz Kahve, Vizon, Mavi, Antrasit, Tarçın Kahve, Latte
4. Grup	Siyah, Bitter Kahve, Koyu Kahve

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
MegaFuga Sil D102 	<p>Çimento esaslı, polimer ve silikon katkılı, tek bileşenli, su emme oranı düşük derz dolgu malzemesi</p>	  CG2WA	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	76,60 ₺/kg	1.532,00₺
				1. Grup		84,40 ₺/kg	1.688,00₺
				2. Grup		93,00 ₺/kg	1.860,00₺
				3. Grup		100,20 ₺/kg	2.004,00₺
				4. Grup		122,50 ₺/kg	2.450,00₺
			5 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	126,10 ₺/kg	630,50 ₺
				1. Grup		141,60 ₺/kg	708,00 ₺
				2. Grup		152,20 ₺/kg	761,00 ₺
				3. Grup		160,00 ₺/kg	800,00 ₺
			1 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	151,80 ₺/kg	151,80₺
				Açık Gri		178,50 ₺/kg	178,50₺
				Bej		178,50 ₺/kg	178,50₺
				Gri		203,00 ₺/kg	203,00₺
				Antrasit		241,50 ₺/kg	241,50₺

* Derz grupları içerisinde bulunan renkler için sayfa 10'da bulunan tabloya bakınız.












Renk Grupları	
1. Grup	Fildişi, Bahama Bej, Jasmin, Krem, Bej, Açık Gri
2. Grup	Gümüş Gri, Koyu Gri, Saman Bej, Atlas Bej, Bulut Gri, Gri
3. Grup	Bronz Kahve, Vizon, Mavi, Antrasit, Tarçın Kahve, Latte
4. Grup	Siyah, Bitter Kahve, Koyu Kahve

* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
MegaFuga Flex D103 	Çimento esaslı, polimer katkı, tek bileşenli, yüksek performanslı ve elastik derz dolgu malzemesi	  CG2WA	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	92,00 ₺/kg	1.840,00₺
				1. Grup		110,00₺/kg	2.200,00₺
				2. Grup		125,00₺/kg	2.500,00₺
				3. Grup		134,00₺/kg	2.680,00₺
			5 kg	4. Grup	164,00₺/kg	3.280,00₺	
				Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	158,90₺/kg	794,50₺
				1. Grup		190,90₺/kg	954,50₺
				2. Grup		210,80₺/kg	1.054,00₺
			3. Grup	230,00₺/kg		1.150,00₺	
				4. Grup	264,60 ₺/kg	1.323,00₺	
 MegaFuga Pool D105	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak üretilmiş, su itici özellikleri geliştirilmiş, elastik derz dolgu malzemesi	  CG2WA	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	123,60₺/kg	2.472,00₺
				Açık Gri		128,10₺/kg	2.562,00₺
				Mavi		168,80 ₺/kg	3.376,00₺
 MegaFuga Rustik D106	Çimento esaslı, tek bileşenli, rustik görünümlü, geniş derz boşlukları için dolgu malzemesi	CG2WA	20 kg	Bej	Bakınız Sayfa 13 Tablo 2.	96,10 ₺/kg	1.922,00₺
				Gri		96,10 ₺/kg	1.922,00₺
				Siyah		118,70₺/kg	2.374,00₺
				Atlas Bej		96,10 ₺/kg	1.922,00₺
 MegaFuga Flex D201	Polimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, çok esnek derz dolgu malzemesi		3 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 13 Tablo 2.	616,70 ₺/kg	1.850,10₺
				Bej		616,70 ₺/kg	1.850,10₺
				Açık Gri		616,70 ₺/kg	1.850,10₺
				Koyu Gri		640,00 ₺/kg	1.920,00₺
				Mavi		640,00 ₺/kg	1.920,00₺
			1 kg	Beyaz		1.000,00₺/kg	1.000,00₺
				Bej		1.000,00₺/kg	1.000,00₺
				Açık Gri		1.000,00₺/kg	1.000,00₺
				Koyu Gri		1.000,00₺/kg	1.000,00₺
				Mavi		1.000,00₺/kg	1.000,00₺
 MegaEpoxy D501	Epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, asit ve alkaliye karşı dayanıklı yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesi	  RG	5 kg	Bej	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	882,20 ₺/kg	4.400,11₺
				Beyaz		882,20 ₺/kg	4.400,11₺
				Gri		882,20 ₺/kg	4.400,11₺

* Derz grupları içerisinde bulunan renkler için sayfa 10'da bulunan tabloya bakınız.




* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

**TABLO 2 - 9 mm KALINLIĞINDAKİ SERAMİK İÇİN kg CİNSİNDEN DERZ DOLGULARI
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (p)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			3 mm	4 mm	5 mm		
MegaFuga Sil D102 	1,878 gr/cm ³	25x50	0,304	0,406	0,507	1 kg'lık, 5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır	1 kg'lık polietilen torba, palette 360 adet (360 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,254	0,338	0,423		
		30x75	0,237	0,316	0,394		
		30x90	0,225	0,300	0,376		
		33x33	0,307	0,41	0,51		
		45x90	0,169	0,225	0,281		
		50x50	0,203	0,270	0,338		
		60x60	0,169	0,225	0,282		
		80x80	0,127	0,169	0,211		
		60x120	0,127	0,169	0,211		
MegaFuga Flex D103 	1,801 gr/cm ³	25x50	0,292	0,389	0,486	5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır	5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,243	0,324	0,405		
		30x75	0,227	0,303	0,378		
		30x90	0,216	0,288	0,360		
		33x33	0,294	0,393	0,491		
		45x90	0,162	0,216	0,27		
		50x50	0,195	0,259	0,324		
		60x60	0,162	0,216	0,270		
		80x80	0,122	0,162	0,203		
		60x120	0,122	0,162	0,203		
120x120	0,081	0,108	0,135				
MegaFuga Pool D105 	1,770 gr/cm ³	2,5x2,5	3,820	5,100	6,370	20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır	Palette 60 adet (1200 kg)
		2,5x5	2,870	3,820	4,780		
		5x5	1,910	2,550	3,190		
		10x10	0,955	1,274	1,593		
		10x20	0,716	0,955	1,194		
		25x50	0,287	0,382	0,478		
		30x60	0,239	0,319	0,398		
		30x75	0,223	0,297	0,372		
30x90	0,212	0,283	0,354				

**TABLO 2 - kg/m² CİNSİNDEN MegaEpoxy D501
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (p)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Derinliği (mm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı	
				3 mm	4 mm	5 mm			
MegaEpoxy D501 	1,80 gr/cm ³	2,5x2,5	5	2,16	2,88	3,6	5 kg'lık (A bileşeni: 4,650 kg, B bileşeni: 0,350 kg) plastik kovalarda set olarak sunulmaktadır	Palette 40 adet (200 kg)	
			6	2,59	3,45	4,32			
			7	3,02	4,03	5,04			
			8	3,45	4,6	5,76			
		10x10	5	0,54	0,72	0,9			
			6	0,64	0,86	1,08			
			7	0,75	1	1,26			
		10x20	8	0,86	1,15	1,44			
			5	0,405	0,54	0,675			
			6	0,486	0,648	0,81			
		20x20	7	0,567	0,756	0,945			
			8	0,648	0,864	1,08			
		30x60	8	0,43	0,57	0,72			
			14	0,75	1	1,26			
			10	0,27	0,36	0,45			
			33x33	10	0,33	0,44			0,55
			45x90	10	0,18	0,24			0,3
			30x90	10	0,24	0,32			0,4
			10	0,135	0,18	0,225			
			60x120	12	0,162	0,216			0,27
120x120	12		0,108	0,144	0,18				
120x240	12		0,081	0,108	0,135				


* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.


**TABLO 2 - kg/m² CİNSİNDEN MegaFuga Rustik D106
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (ρ)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			5 mm	10 mm	20 mm		
MegaFuga Rustik D106 	1,933 gr/cm ³	21x6x1,5	3,107	6,214	12,428	20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır	Palette 60 adet (1200 kg)

**TABLO 2 - kg/m² CİNSİNDEN MegaFuga Flex D201
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (ρ)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			5 mm	10 mm	20 mm		
MegaFuga Flex D201 	1,60 gr/cm ³	25x30	0,304	0,406	0,507	3 kg ve 1 kg'lık plastik kovalarda sunulmaktadır	3 kg'lık kova , palette 67 adet (201 kg) 1 kg'lık kova , palette 100 adet (100 kg)
		30x60	0,254	0,338	0,423		
		30x75	0,237	0,316	0,394		
		30x90	0,225	0,3	0,376		
		33x33	0,307	0,41	0,51		
		45x90	0,169	0,225	0,281		
		50x50	0,203	0,27	0,338		
		60x60	0,169	0,225	0,282		
		80x80	0,127	0,169	0,211		
		60x120	0,127	0,169	0,211		
		120x120	0,085	0,113	0,141		
120x240	0,063	0,084	0,105				

Derz Dolgular İçin Tüketim Miktarı Hesaplama Yöntemi



$$\text{Tüketim (kg/m}^2\text{)} = \rho \times \frac{(A + B) \times (d \times w)}{A \times B}$$

A: Seramiğin eni (mm)

B: Seramiğin boyu (mm)

d: Seramiğin kalınlığı (mm)

w: Derz genişliği (mm)

ρ: Derz dolgu malzemesinin yoğunluğu (gr/cm³)
























* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

SU YALITIM MALZEMELERİ
























Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Megaizo Lastik 7 S102	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, yarı elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz	Gri	2 mm film kalınlığı için, 3,2-4,0 kg/m ²	58,99 ₺/kg	1.179,80₺
			6,35 kg Sıvı	Beyaz		391,00₺/kg	2.482,85₺
			Set			139,00₺/kg	3.662,65₺
 Megaizo Lastik 10 S103 <i>İçme Suyu Depolarında Kullanıma Uygundur</i>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz	Gri	2 mm film kalınlığı için, 3,0-3,8 kg/m ²	63,90 ₺/kg	1.278,00₺
			10 kg Sıvı	Beyaz		583,20₺/kg	5.832,00₺
			Set			237,00₺/kg	7.110,00₺
 Megaizo Lastik 11 S104 <i>İçme Suyu Depolarında Kullanıma Uygundur</i>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, nemli yüzeylerde kullanıma uygun, yüksek elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz	Gri	2 mm film kalınlığı için, 2,8-3,2 kg/m ²	57,40 ₺/kg	1.148,00₺
			10 kg Sıvı	Beyaz		805,00₺/kg	8.050,00₺
			Set			306,60₺/kg	9.198,00₺
 Megaizo Lastik 15 S105	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, UV dayanımlı, tam elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz	Kırık Beyaz	2 mm film kalınlığı için, 3,0-3,8 kg/m ²	78,60 ₺/kg	1.572,00₺
			10 kg Sıvı	Beyaz		631,50₺/kg	6.315,00₺
			Set			262,90₺/kg	7.887,00₺
 Megaizo Lastik 3 S903	Silan ve siloksan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, hidrofobik empenye özelliğine sahip su yalıtım malzemesi		5 kg	Beyaz (Uygulama sonrası şeffaf)	Tek kat için, 0,15 lt/m ²	753,30₺/kg	3.766,50₺
			500 ml 12 adet/koli			742,50 ₺/adet	8.910,00₺
 Megaizo S201 <i>HIZLI PRİZ ALMA</i>	Elastomerik polimer esaslı, çift bileşenli, hızlı priz alan, UV dayanımlı, yüksek elastik su yalıtım malzemesi		15 kg Toz	Gri	Bakınız; Sayfa 18 Tablo 6	5,14 €/kg	77,10 €
			15,5 kg Sıvı	Beyaz		21,00 €/kg	325,50 €
			Set			13,20 €/kg	402,60 €
 Megaizo Lastik 5 S202	Elastomerik polimer esaslı, tek bileşenli elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	1 mm film kalınlığı için, 1,2-2,0 kg/m ²	368,60₺/kg	7.372,00₺
			5 kg			413,10₺/kg	2.065,50₺
 Megaizo Lastik 6 Eco S204	Elastomerik polimer esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, yüksek elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	Düzensiz perdahlanmış yüzeylerde; 1,5-2 kg/m ²	362,10₺/kg	7.242,00₺
				Gri		362,10₺/kg	7.242,00₺
 Megaizo Lastik 6 S203	Elastomerik polimer esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, süper elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	Düzensiz perdahlanmış yüzeylerde; 1,5-2 kg/m ²	485,30₺/kg	9.706,00₺
			5 kg	Gri		485,30₺/kg	9.706,00₺
				Beyaz		516,00₺/kg	2.580,00₺
 Megaizo Kristalize S106 <i>İçme Suyu Depolarında Kullanıma Uygundur</i>	Çimento esaslı, tek bileşenli, pozitif ve negatif su basıncına dayanımlı kristalize su yalıtım harcı		25 kg	Gri	Çift kat için; 3,0-4,0 kg/m ²	84,60 ₺/kg	2.115,00₺
 Megaizo K S301	Polimer modifiye edilmiş bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, yüksek elastik su yalıtım malzemesi		28 kg	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 3.	7,60 €/kg	212,80 €
 Megaizo 2K S302	Polimer modifiye edilmiş bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli, yüksek elastik su yalıtım malzemesi		32 kg (24 kg sıvı + 8 kg toz)	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 4.	7,10 €/kg	227,20 €

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.







Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Megaizo 2K S303	Polimer modifiye edilmiş bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli, elastik su yalıtım malzemesi		32 kg (24 kg sıvı + 8 kg toz)	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 5.	5,80€/kg	185,60€
 Megaizo S801	Bitüm – poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, ultra elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Siyah	Düğüün perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m ² Düşey; 1,5-1,8 kg/m ²	15,60€/kg	390,00€
 Megaizo S802	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen süper elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Gri	Düğüün perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m ² Düşey; 1,5-1,8 kg/m ²	17,70€/kg	354,00€
 Megaizo S803	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, solvent içermeyen, ultra elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	Düğüün perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m ² Düşey; 1,5-1,8 kg/m ²	20,00€/kg	400,00€
 Megaizo S804	Bitüm – poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, süper elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Siyah	Düğüün perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m ² Düşey; 1,5-1,8 kg/m ²	8,90 €/kg	222,50€
 Megaizo PU 7 S401	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Gri	2 mm film kalınlığı için ; 2,5-3,0 kg/m ²	18,40 €/kg	460,00€
 Megaizo PU 15 S403	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, ultra elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Beyaz	2 mm film kalınlığı için ; 2,5-3,0 kg/m ²	19,80 €/kg	495,00€
 Megaizo PU 6 S404	Bitüm-poliüretan esaslı, çift bileşenli, ultra elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Siyah	2 mm film kalınlığı için ; 1,8-2,2 kg/m ²	19,80 €/kg	396,00€
			20 kg	Şeffaf		19,80 €/kg	396,00€
			Set			19,80 €/kg	792,00€
 Megaizo S450	Hibrit polimer esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, şeffaf su yalıtım malzemesi		5 kg	Şeffaf	İki kat uygulama için; 0,15 – 0,2 kg/m ²	49,90 €/kg	249,50€
			1 kg			60,00 €/kg	60,00€
 Megaizo PU Mastik HM S492	Poliüretan esaslı, kalıcı elastikiyete sahip yüksek modüllü derz dolgu mastiği		600 ml. sosis 20 sosis / koli	Gri	Bakınız Sayfa 18 Tablo 7.	22,10€/adet	442,00€
 Megaizo Stoper S107 	Çimento esaslı, tek bileşenli, ani priz alma özelliğine sahip su tıkama harcı		5 kg	Gri	1,5 kg'lık ürün ile 1 dm ³ yer doldurulur	320,90₺	1.604,50₺

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Genişlik	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Megaizo Bant S901	Elastomerik reçine esaslı, polyester file taşıyıcılı pah bandı	50 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	Bant genişliği: 7 cm Toplam genişlik: 12 cm	3,00 €/m	150,00€
		10 m / rulo				3,30 €/m	33,00 €
 Megaizo Bant KT S910	Termoplastik elastomer esaslı, keçe taşıyıcılı su yalıtım bandı	50 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	Bant genişliği: 7 cm Toplam genişlik: 12 cm	4,20 €/m	210,00 €
 Megaizo Bant DL S908	Termoplastik elastomer esaslı dilatasyon bandı	25 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	20 cm	10,50 €/m	262,50 €
					25 cm	13,10 €/m	327,50 €
					30 cm	16,00 €/m	400,00 €
 Megaizo Bant SB S909	Bentonit, polimer esaslı su tutucu bant	10 m / rulo	Siyah	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	2 cm	14,60 €/m	146,00 €
 Megaizo Bant PVC S911	Polivinilklorür (PVC) esaslı, yapısal olmayan inşaat derzlerinde (soğuk derzlerde) kullanılan su tutucu bant	20 m / rulo	Sarı	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	20 cm	11,20 €/m	224,00 €
 Megaizo File S902	Güçlendirme ve donatı filesi	50 m ² 'lik rulo	Beyaz	Uygulama yapılacak yere göre değişir	1 m	3,40 €/m ²	170,00 €

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Tablo 3: 3-4 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo K S301 sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	4,0 - 5,0 kg/m ²
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	4,0 - 5,0 kg/m ²
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (Yeraltı suyu)	≥ 4 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	5,5 - 6,5 kg/m ²

Tablo 4: 3-4 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo 2K S302 sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	3,8 - 4,6 kg/m ²
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	3,8 - 4,6 kg/m ²
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (Yeraltı suyu)	≥ 4 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	5,0 - 6,0 kg/m ²

Tablo 5: 3 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo 2K S303 sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	3,8 - 4,6 kg/m ²
Geçici süreli basınçsız suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulamalı)	3,8 - 4,6 kg/m ²

Tablo 6: 2-4 mm kuru film kalınlığı için önerilen Megaizo S201 tüketim miktarı

Suya maruz kalma sınıfları (DIN 18533'e göre)	Etki Açıklaması / Tipi	Film Kalınlığı	Tüketim
W1.1-E/W1.2-E	Toprak nemi ve basınçsız su	≥ 2.0 mm	Yaklaşık 2,25 kg/m ²
W2.1-E	Sürekli sızıntı suyu ve basınçlı su Basınçlı suya orta derecede maruz kalma < 3 m derinliğe kadar	≥ 3.0 mm	Yaklaşık 3,37 kg/m ²
W2.2-E	Basınçlı suya yüksek derecede maruz kalma > 3 m derinliğe kadar	≥ 4.0 mm	Yaklaşık 4,5 kg/m ²
W3-E	Toprak kaplı çatılarda/tavanlarda basınçsız su	≥ 3.0 mm	Yaklaşık 3,37 kg/m ²
W4-E	Duvar tabanlarında / kaidelerinde ve duvarların içine ve altındaki kılcal sulara sızdıran su ve toprak nemi	≥ 2.0 mm	Yaklaşık 2,25 kg/m ²
	8 metreye kadar su derinliğine sahip yerler	≥ 3.0 mm	Yaklaşık 3,37 kg/m ²

Tablo 7: 100 m uzunluğunda bir derz için, belirtilen genişlikte ve derinlikte kullanılacak sosis ürün miktarı (adet)

Uygulama yüzeyindeki derz derinliği ve genişliğine göre Megaizo PU Mastik HM S492 sarfiyat miktarları değişir.



		Derz Genişliği (cm)		
		0,5	1	1,2
Derz Derinliği (cm)	0,5	4	9	11
	1	9	18	23
	1,2	11	23	29

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.



* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


























* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Megaizo S803













Poliüretan Esaslı, Ultra Elastik
Su Yalıtım Malzemesi



TAMİR HARÇLARI

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaTamir i T101	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiyeli, ince dolgulu tamir ve tesviye harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,4 - 3,8 kg/m ²	35,70₺/kg	892,50₺
 MegaTamir K T102	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiyeli, kalın dolgulu tamir ve tesviye harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,5 - 3,9 kg/m ²	35,70₺/kg	892,50₺
 MegaTamir i Yapısal T103	Çimento esaslı, tek bileşenli, ince dolgulu, yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 4,0 - 4,4 kg/m ²	43,70₺/kg	1.092,50₺
 MegaTamir K Yapısal T104	Çimento esaslı, tek bileşenli, kalın dolgulu, yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 4,0 - 4,4 kg/m ²	43,70₺/kg	1.092,50₺
 MegaTamir T108	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemete sahip yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,9 - 4,3 kg/m ²	53,30₺/kg	1.332,50₺
 MegaTamir Grout T105	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemete sahip, akışkan grout harcı		25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 - 2,5 kg/m ²	62,90₺/kg	1.572,50₺
 MegaTamir T107 	Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemete sahip, hızlı priz alan akışkan grout harcı		25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,1 kg/m ²	95,20₺/kg	2.380,00₺
 MegaTamir T106	Çimento esaslı, tek bileşenli, donatı korozyonunu önleyen, aderans harcı olarak kullanılan astar ve kaplama malzemesi		20 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m ²	78,00₺/kg	1.560,00₺
 MegaTamir T201	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır yüzey düzeltme ve tamir macunu		25 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 1,75 ± 0,2 kg/m ²	213,80₺/kg	5.345,00₺
 MegaTamir Epo T501	Epoksi esaslı, çift bileşenli yapıştırıcı ve tamir harcı		4,5 kg	Gri	1mm kalınlık için; 1,5 - 2,0 kg/m ²	20,20€/kg	90,90€
			1,5 kg	Şeffaf		29,40€/kg	44,10€
			Set			22,50€/kg	135,00€
 MegaTamir EpoGrout T502	Epoksi esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı montaj ve grout harcı		12,75 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 1,9 - 2,1 kg/m ²	17,00€/kg	216,75€
			2,25 kg	Şeffaf		91,20€/kg	205,20€
			Set			28,13€/kg	421,95€
 MegaTamir T503	Epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, yapıştırma ve tamir malzemesi		2,5 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 1,4 kg/m ²	31,00€/kg	77,50€
			1,25 kg	Şeffaf		64,00€/kg	80,00€
			Set			42,00€/kg	157,50€

ZEMİN MALZEMELERİ

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaZemin Z101	Çimento esaslı, kendiliğinden tesviyelenen zemin düzeltici şap		25 kg	Gri	1cm kalınlık için; 19-21 kg/m ²	62,70 ₺/kg	1.567,50₺
 MegaZemin Z102	Çimento esaslı, kendiliğinden tesviyelenen zemin düzeltici şap		25 kg	Gri	1mm kalınlık için; 2,0-2,1 kg/m ²	64,40 ₺/kg	1.610,00₺
 MegaZemin BYS Z121	Çimento ve mineral esaslı, beton zeminler için yüzey sertleştirici harç		25 kg	Gri	4-6 kg/m ²	32,50 ₺/kg	812,50 ₺
				Kırmızı		44,80 ₺/kg	1.120,00₺
				Yeşil		51,80 ₺/kg	1.295,00₺
 MegaZemin Kür Z201	Akrilik polimer emülsiyon esaslı, taze beton ve yüzey sertleştiriciler için kür malzemesi		150 kg	Beyaz (Uygulama sonrası şeffaf)	0,15-0,25 kg/m ²	218,80 ₺/kg	32.820,00₺
			25 kg			267,40 ₺/kg	6.685,00₺
 MegaZemin Z901	Sodyum silikat esaslı, şeffaf, tozuma önleyici, yoğunlaştırıcı ve yüzey sertleştirici malzeme		30 kg	Şeffaf	0,15-0,25 kg/m ²	9,20 €/kg	276,00€
 MegaZemin Z902	Lityum silikat esaslı, şeffaf, tozuma önleyici, yoğunlaştırıcı ve yüzey sertleştirici malzeme		30 kg	Şeffaf	0,08-0,10 kg/m ²	23,70 €/kg	711,00 €

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.









* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

SIVALAR












Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
	MegaSıva i H101 Çimento esaslı, tek bileşenli el ile uygulanan ince sıva	CE GP	35 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 3,5 kg/m ²	20,80 ₺/kg	728,00 ₺
				Kırık Beyaz		28,00 ₺/kg	980,00 ₺
	MegaSıva K H102 Çimento esaslı, tek bileşenli el ile uygulanan kaba sıva	CE GP	25 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m ²	28,40 ₺/kg	710,00 ₺
				Beyaz		37,70 ₺/kg	942,50 ₺
	MegaSıva Saten H103 Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, el ile uygulanan saten sıva	CE GP	20 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 2,5 kg/m ²	46,90 ₺/kg	938,00 ₺
	MegaSıva Perlitli H104 Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, el ile uygulanan perlitli ince sıva	CE GP	35 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m ²	41,70 ₺/kg	1.459,50 ₺
	MegaSıva Elyafli H105 Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, el ile uygulanan elyaf katkılı ince sıva	CE GP	35 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m ²	28,30 ₺/kg	991,50 ₺
				Beyaz		40,00 ₺/kg	1.400,00 ₺
	MegaSıva Makine İç H107 Çimento esaslı, tek bileşenli, iç mekânda kullanılan, aderansı artırılmış, makine ile uygulanan sıva	CE GP	35 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m ²	30,50 ₺/kg	1.067,50 ₺
	MegaSıva Makine Dış H108 Çimento esaslı, tek bileşenli, dış mekânda kullanılan, aderansı artırılmış, makine ile uygulanan sıva	CE GP	35 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m ²	30,50 ₺/kg	1.067,50 ₺
	MegaSıva H201 Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, beton görünümlü dekoratif sıva	CE	25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,5 ± 0,25 kg/m ²	221,80 ₺/kg	5.545,00 ₺
				Açık Gri		221,80 ₺/kg	5.545,00 ₺

* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MANTOTHERM Sıva Harcı H111	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası sıva harcı		25 kg	Gri	4 mm kalınlık için; 4 - 5 kg/m ² (1. kat sıva + Mantotherm Donatı Filesi K914 + 2. kat sıva uygulaması)	31,40 ₺/kg	785,00 ₺
 MANTOTHERM Dekominera İnce Tane Dokulu H112	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, ince tane dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m ² uygulama için; 1,5 - 2,0 kg	61,80 ₺/kg	1.545,00 ₺
 MANTOTHERM Dekominera Tane Dokulu H113	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, tane dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m ² uygulama için; 3,0 - 3,5 kg	57,30 ₺/kg	1.432,50 ₺
 MANTOTHERM Dekominera Çizgi Dokulu H114	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, çizgi dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m ² uygulama için; 3,0 - 3,5 kg	52,90 ₺/kg	1.322,50 ₺
 MANTOTHERM Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Sıva H202	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası sıva harcı		25 kg	Krem	EPS yüzeyde; 4,0 - 5,0 kg/m ² Taşyünü yüzeyde; 5,0-6,0 kg/m ²	271,70 ₺/kg	6.792,50 ₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

ASTARLAR



Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaFilm A201	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, çok amaçlı yüzey hazırlayıcı astar		10 kg	Mavi	Tek kat için; 0,10-0,20 kg/m ²	387,00 ₺/kg	3.870,00 ₺
			5 kg			453,00 ₺/kg	2.265,00 ₺
 MegaFilm Visko A203	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, seramik ve camlı yüzeyleri yapıştırma işlemine hazır hale getiren yüzey hazırlayıcı astar		3 kg	Pembe	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m ²	563,40 ₺/kg	1.690,20 ₺
			1 kg			777,60 ₺/kg	777,60 ₺
 MegaFilm BB A204	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı brüt beton astarı		25 kg	Pembe	1 m ² sulandırılmış uygulama için 0,22-0,33 kg	167,80 ₺/kg	4.195,00 ₺
			12 kg			170,10 ₺/kg	2.041,20 ₺
 MegaFilm BB A101	Yeni nesil, tek bileşenli, yüksek performanslı, konsantre, toz brüt beton astarı		20 kg	Pembe	1 m ² sulandırılmış uygulama için; 0,22-0,33 kg	149,70 ₺/kg	2.994,00 ₺
 MegaFilm BB A101	Yeni nesil, tek bileşenli, yüksek performanslı, konsantre, toz brüt beton astarı		12 kg	Pembe	1 m ² sulandırılmış uygulama için; 0,22-0,33 kg	433,20 ₺/kg	5.198,40 ₺
 MegaFilm A205	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar.		6 kg	Gri	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m ²	330,80 ₺/kg	1.984,80 ₺
 MegaFilm İzo A301	Bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, yüzey hazırlayıcı astar		17 kg	Siyah	Tek kat için; 0,35-0,40 kg/m ²	4,90 €/kg	83,30 €
 MegaFilm İzo PU A401	Poliüretan esaslı, tek bileşenli yüzey hazırlayıcı astar.		5 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m ²	35,30 €/kg	176,50 €
 MegaFilm İzo Epo A501	Epoksi esaslı, çift bileşenli, nem toleranslı, solventsiz yüzey hazırlayıcı astar		7,5 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m ²	50,60 €/kg	379,50 €
			2,5 kg	Şeffaf		50,60 €/kg	126,50 €
			Set			50,60 €/kg	506,00 €
 MegaFilm A502	Epoksi esaslı, çift bileşenli, solventsiz, penetrasyon kabiliyeti yüksek, dolgusuz, yüzey hazırlayıcı astar		10 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,30-0,50 kg/m ²	51,50 €/kg	515,00 €
			5 kg	Şeffaf		63,50 €/kg	317,50 €
			Set			55,50 €/kg	832,50 €
 MegaFilm A901	Silan silikonat esaslı, tek bileşenli, aderans artırıcı, yüzey hazırlayıcı astar.		10 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,10-0,15 kg/m ²	507,50 ₺/kg	5.075,00 ₺
			5 kg			548,80 ₺/kg	2.744,00 ₺

* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.











* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.



Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Mantotherm Astar A206	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar.		25 kg	Beyaz	1 m ² 'de tek kat uygulama için; 0,10 - 0,15 kg/m ²	187,70 ₺/kg	4.692,50 ₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER



Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaLatex K201	Performans artırıcı beton ve harç katkısı		Beyaz	Karışım suyu miktarının %30'u	10 kg	4.559,00 ₺
					5 kg	2.351,50 ₺
 MegaAntiFreeze 10 K901	Soğuk havada donma önleyici harç ve beton katkısı	5 kg	Sarı	Karışım içerisindeki çimento ağırlığının %2'si	221,50 ₺/kg	1.107,50 ₺
 MegaClean K902	Kullanıma hazır, derz ve yüzey temizleyici	5 kg	Şeffaf	25-50 ml/m ²	816,50 ₺/kg	4.082,50 ₺
		500 ml 12 adet/koli			983,70 ₺/adet	11.804,40 ₺
 Silis Kumu K907	Yüzey pürüzünü artırıcı mineral dolgu malzemesi	25 kg	Sarı	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	2,30 €/kg	57,50 €
 Seramik Tesviye Sistemi (Standart Tutucu) K904	1 mm, 2 mm ve 3 mm derz aralıklarında kullanılacak çeşitliliğe sahip ve 5-13 mm kalınlığında kaplama malzemeleri için kullanıma uygun tutucudur.	200'lük paket, 15 paket/koli	Beyaz *Tüketim için Bakınız Syf.32 Tablo 9	1 mm	4,70 ₺/adet	14.100,00 ₺
				2 mm		
				3 mm		
 Seramik Tesviye Sistemi (Uzun Tutucu) K911	1 mm, 2 mm ve 3 mm derz aralıklarında kullanılacak çeşitliliğe sahip ve 13 - 22 mm kalınlığında kaplama malzemeleri için kullanıma uygun tutucudur.	250'lik paket, 10 paket/koli	Beyaz *Tüketim için Bakınız Syf.32 Tablo 9	1 mm	5,40 ₺/adet	13.500,00 ₺
				2 mm		
				3 mm		
 Seramik Tesviye Sistemi (Takoz) K905	Tutucuların boşta kalan yuvalarına yerleştirilerek, kaplama malzemelerinin tesviye işleminde kullanılan takozlardır.	100'lük paket, 15 paket/koli	Mavi	Bakınız Syf.32 Tablo 9	8,30 ₺/adet	12.450,00 ₺
 Seramik Tesviye Sistemi (Pense) K906	Tutucu ve kaplama malzemesinin takoz ile birlikte sabitleştirilmesinde kullanılan pensedir.	Tekli olarak naylon poşetlerde	Mavi		1.537,00 ₺/adet	1.537,00 ₺
 Mastar Takoza K908	Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulamasında düzgün bir başlangıç yapılmasını sağlayan mastar takozdur	24 adet/kova, 12 kova/koli	Mavi		91,00 ₺/adet	2.184,00 ₺

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Mantotherm Donatı Filesi K914	Cam elyaf esaslı donatı filesi	50 m ² /rulo (Bir palette 30 adet toplam 1500 m ²)	Beyaz	1 m ² uygulama için; 1,1 m ²	198,40 ₺/m ²	9.920,00 ₺
 Mantotherm Fileli PVC Köşe Profili K915	Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde köşelerin güçlendirilmesi için kullanılan köşe profilidir	62,50 m (Boy ölçüsü 2,5 m)	Beyaz	Uygulama Yapılacak Yere Göre Değişir	80,00 ₺/m	5.000,00 ₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

MANTOTHERM DÜBELLER

Mantotherm Plastik Çivili Dübel K916

Plastik çivili, ısı yalıtım levha dübeli



Ölçü	Çivi Tipi	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat	Ambalaj Fiyatı
60x10x100	Plastik Çivili	500 adet	11,50 ₺/adet	5.750,00 ₺
60x10x120		500 adet	13,50 ₺/adet	6.750,00 ₺
60x10x140		500 adet	14,80 ₺/adet	7.400,00 ₺
60x10x160		500 adet	15,90 ₺/adet	7.950,00 ₺

Mantotherm Taşyünü Dübeli K917

Çelik çivili, taşyünü dübeli



Ölçü	Çivi Tipi	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat	Ambalaj Fiyatı
60x8x115	Çelik Çivili	500 adet	24,60 ₺/adet	12.300,00 ₺
60x8x135		500 adet	27,00 ₺/adet	13.500,00 ₺
60x8x155		500 adet	29,50 ₺/adet	14.750,00 ₺

* Mantotherm ısı yalıtımı sistem fiyatlandırma örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

Tablo:9 Kullanılan kaplama malzemelerinin boyutlarına göre önerilen tutucu veya takoz sayısı tüketim tablosu

A	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	160	180	200	240	300	B
15	89																	
20	67	50																
25	80	60	64															
30	67	50	54	45														
33	61	46	49	41	37													
40	50	38	40	34	31	25												
50	40	30	32	27	25	20	16											
60	34	25	27	23	21	17	14	12										
75	36	27	27	23	21	17	14	12	11									
90	30	23	23	19	17	14	12	10	9	8								
100	34	25	24	20	19	15	12	10	10	8	8							
120	28	21	17	17	16	13	10	9	8	7	7	6						
160	27	20	20	16	15	12	10	8	8	6	6	5	5					
180	26	20	18	15	14	12	9	8	7	6	6	5	5	4				
200	27	20	18	15	14	12	9	8	7	6	6	5	4	4	4			
240	25	19	17	14	13	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3		
300	25	19	16	14	13	10	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	



A(120 cm), B(60 cm)

9 adet / m²

*Kullanılan kaplama malzemelerinin boyutlarına göre önerilen tutucu sayısı değişebilir, en doğru uygulama için verilen tüketim tablosuna bağlı kalınmalıdır.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



Mantotherm Isı Yalıtım Çözümlerimizle

**HER MEVSİM KONFOR
ELİNİZİN ALTINDA**

KYK
YAPI KİMYASALLARI

MANTOTHERM
Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

MANTOTHERM ISI YALITIMI PAKET SİSTEM FİYATLANDIRMA ÖRNEKLERİ

SİSTEM 1



Ürünler	Açıklama	Ambalaj	Tüketim / m ²	Birim Fiyatı (TL)	Paket Sistem Fiyatı (TL)
Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı	25 kg	4,5 kg	26,10 ₺/kg	117,45 ₺
Mantotherm Sıva Harcı H111	Çimento esalı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası sıva harcı	25 kg	5 kg	31,40 ₺/kg	157,00 ₺
Mantotherm Plastik Çivili Döbel K916 (60*10*140)	Plastik çivili ısı yalıtım levha döbeli	500 adet	6 adet	14,80 ₺/adet	88,80 ₺
Mantotherm PVC Fileli Köşe Profili K915	Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde köşelerin güçlendirilmesi için kullanılan köşe profilidir.	62,5 mt	0,25 mt	80,00 ₺/m	20,00 ₺
Mantotherm Donatı Filesi K914	Cam elyaf esaslı donatı filesi	50 m ²	1,1 m ²	198,40 ₺/m ²	218,24 ₺
Mantotherm Astar A206	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar	25 kg	0,125 kg	187,70 ₺/kg	23,46 ₺
Mantotherm Dekominera İnce Tane Dokulu H112	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, ince tane dokulu dekoratif kaplama	25 kg	2 kg	61,80 ₺/kg	123,60 ₺
Toplam					748,55 ₺

SİSTEM 2



Ürünler	Açıklama	Ambalaj	Tüketim / m ²	Birim Fiyatı (TL)	Paket Sistem Fiyatı (TL)
Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı	25 kg	4,5 kg	26,10 ₺/kg	117,45 ₺
Mantotherm Sıva Harcı H111	Çimento esalı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası sıva harcı	25 kg	5 kg	31,40 ₺/kg	157,00 ₺
Mantotherm Taşyünü Döbel K917 (60*8*155)	Çelik çivili, ısı yalıtım levha döbeli	500 adet	6 adet	29,50 ₺/adet	177,00 ₺
Mantotherm PVC Fileli Köşe Profili K915	Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde köşelerin güçlendirilmesi için kullanılan köşe profilidir	62,5 mt	0,25 mt	80,00 ₺/m	20,00 ₺
Mantotherm Donatı Filesi K914	Cam elyaf esaslı donatı filesi	50 m ²	1,1 m ²	198,40 ₺/m ²	218,24 ₺
Mantotherm Astar A206	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar	25 kg	0,125 kg	187,70 ₺/kg	23,46 ₺
Mantotherm Dekominera Tane Dokulu H113	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, mineral esaslı, tane dokulu dekoratif kaplama	25 kg	3,25 kg	57,30 ₺/kg	186,23 ₺
Toplam					899,38 ₺

SİSTEM 3



Ürünler	Açıklama	Ambalaj	Tüketim / m ²	Birim Fiyatı (TL)	Paket Sistem Fiyatı (TL)
Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194	Çimento esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı	25 kg	4,5 kg	26,10 ₺/kg	117,45 ₺
Mantotherm Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Sıva H202	Polimer emülsiyon esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtım levhası sıva harcı	25 kg	4,5 kg	271,70 ₺/kg	1222,65 ₺
Mantotherm Plastik Çivili Döbel K916 (60*10*140)	Plastik çivili ısı yalıtım levha döbeli	500 adet	6 adet	14,80 ₺/adet	88,80 ₺
Mantotherm PVC Fileli Köşe Profili K915	Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde köşelerin güçlendirilmesi için kullanılan köşe profilidir	62,5 mt	0,25 mt	80,00 ₺/m	20,00 ₺
Mantotherm Donatı Filesi K914	Cam elyaf esaslı donatı filesi	50 m ²	1,1 m ²	198,40 ₺/m ²	218,24 ₺
Toplam					1667,14 ₺

ÜRÜN AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

YAPIŞTIRICILAR

MegaFix Y101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaGranit Y102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaFlex Y103	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaFlex Maxi Y104	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPool Y105	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro RapidFlex Y113	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaPro Facade Y111	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg) 6,25 kg'lık plastik bidon, palette 50 adet (312,5 kg)
MegaPro Y117	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
MegaPro Restorasyon Y116	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro Pastemix Y201	15 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (180 kg) 5 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (200 kg)
MegaPro Y401	A bileşeni 6,25 kg tenek kovada, palette 80 adet (500 kg) B bileşeni 0,75 kg tenek kovada, palette 120 adet (90 kg)
MegaBlok Y192	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
ARTEFIX	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
ARTEFIX JEL	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Yapıştırma Harcı	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro Epo Y501	A bileşeni 3 kg'lık tenek kovada, palette 80 adet (240 kg) B bileşeni 1 kg'lık tenek kovada, palette 120 adet (120 kg) A bileşeni 15 kg'lık tenek kovada, palette 20 adet (300 kg) B bileşeni 5 kg'lık tenek kovada, palette 60 adet (300 kg)
MegaPro Epo Y502	A bileşeni 3 kg'lık tenek kovada, palette 60 adet (180 kg) B bileşeni 3 kg'lık tenek kovada, palette 60 adet (180 kg)

TAMİR HARÇLARI

MegaTampir İ T101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir K T102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir İ Yapısal T103	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir K Yapısal T104	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir T108	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir Grout T105	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir T107	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir T106	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaTampir T201	25 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (400 kg)
MegaTampir Epo T501	4,5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (180 kg) 1,5 kg'lık plastik kovada, palette 100 adet (150 kg)
MegaTampir Epo Grout T502	12,75 kg'lık plastik kovada, palette 27 adet (344,25 kg) 2,25 kg'lık plastik kovada, palette 60 adet (135 kg)
MegaTampir T503	2,5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (100 kg) 1,25 kg'lık plastik kovada, palette 100 adet (125 kg)

SU YALITIM MALZEMELERİ

Megaizo Lastik 7 S102	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 6,35 kg'lık plastik bidon, palette 50 adet (317,5 kg)
Megaizo Lastik 10 S103	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 11 S104	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 15 S105	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 3 S903	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg) 500 ml'lik plastik sprey şişe 12 adet/koli, 144 adet/palet (72 lt)
Megaizo S201	15 kg kraft torba, palette 60 adet (900 kg) 15,5 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (279 kg)
Megaizo Lastik 5 S202	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (200 kg)
Megaizo Lastik 6 S203	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (200 kg)
Megaizo Lastik 6 Eco S204	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg)
Megaizo Kristalize S106	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Megaizo K S301	28 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (504 kg)
Megaizo 2K S302	32 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (576 kg)
Megaizo 2K S303	32 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (576 kg)
Megaizo S801	25 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (450 kg)
Megaizo S802	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg)
Megaizo S803	20 kg'lık plastik kovada, palette 15 adet (300 kg)
Megaizo S804	25 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (450 kg)
Megaizo PU 7 S401	25 kg'lık tenek kovada, palette 36 adet (900 kg)
Megaizo PU 15 S403	25 kg'lık tenek kovada, palette 36 adet (900 kg)
Megaizo PU 6 S404	A bileşeni 20 kg'lık tenek kovada, palette 36 adet (720 kg) B bileşeni 20 kg'lık tenek kovada, palette 36 adet (720 kg)
Megaizo S450	5 kg'lık tenek kovada, palette 80 adet (400 kg) 1 kg'lık tenek kovada, palette 100 adet (100 kg)
Megaizo Stoper S107	5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (200 kg)
Megaizo PU Mastik HM S492	600 ml sosis ambalajlarda, 20 adet/koli 50 koli/palet (1000 adet) t

DERZ DOLGULAR

MegaFuga Sil D102	20 kg kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 1 kg'lık polietilen torba, palette 360 adet (360 kg)
MegaFlex D103	20 kg kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg)
MegaFuga Pool D105	20 kg kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaFuga Rustik D106	20 kg kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaFuga Flex D201	3 kg'lık plastik kovada, palette 67 adet (201 kg) 1 kg'lık plastik kovada, palette 100 adet (100 kg)
MegaEpoxy D501	5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (200 kg)

ÜRÜN AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

ZEMİN MALZEMELERİ

MegaZemin Z101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin Z102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin BYS Z121	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin Kür Z201	150 kg'lık varil, palette 2 adet (300 kg) 25 kg'lık plastik bidonda, palette 12 adet (300 kg)
MegaZemin Z901	30 kg'lık plastik bidonda, palette 10 adet (300 kg)
MegaZemin Z902	30 kg'lık plastik bidonda, palette 10 adet (300 kg)

ASTARLAR

MegaFilm BB A101	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1350 kg) 12 kg'lık plastik kovada, palette 27 adet (324 kg)
MegaFilm A201	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaFilm Visko A203	3 kg'lık plastik kova, palette 67 adet (201 kg) 1 kg'lık plastik kova, palette 100 adet (100 kg)
MegaFilm BB A204	25 kg'lık plastik kova, palette 18 adet (450 kg) 12 kg'lık plastik kova, palette 27 adet (324 kg)
MegaFilm A205	6 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (240 kg)
MegaFilm İzo A301	17 kg'lık plastik kovada, palette 18 adet (306 kg)
MegaFilm İzo A401	5 kg'lık teneke kovada, palette 80 adet (400 kg)
MegaFilm İzo Epo A501	7,5 kg'lık plastik kovada, palette 27 adet (202 kg) 2,5 kg'lık plastik kovada, palette 60 adet (150 kg)
MegaFilm A502	10 kg'lık teneke kovada, palette 20 adet (200 kg) 5 kg'lık teneke kovada, palette 54 adet (270 kg)
MegaFilm A901	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
Mantotherm Astar A206	25 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (400 kg)

SIVALAR

MegaSıva İ H101	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva K H102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaSıva Saten H103	20 kg kraft bag, 60 pieces per pallet (1200 kg)
MegaSıva Perlitli H104	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva Elyafli H105	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva Makine İç H107	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva Makine Dış H108	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva H201	25 kg'lık plastik kovada, palette 12 adet (300 kg)
Mantotherm Sıva Harcı H111	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekomina İnce Tane Dokulu H112	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekomina Tane Dokulu H113	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekomina Çizgi Dokulu H114	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Sıva H202	25 kg'lık plastik kovada, palette 12 adet (300 kg)

KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER

MegaLatex K201	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaAntiFreeze 10 K901	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaClean K902	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg) 500 ml'lik plastik şişe 12 adet/koli, 144 adet/palet (72 lt)
Standart Tutucu K904	3.000 adet/koli (200 adet/poşet), palette 90.000 adet
Uzun Tutucu K911	2.500 adet/koli (250 adet/poşet), palette 75.000 adet
Takoz K905	1.500 adet/koli (100 adet/poşet), palette 45.000 adet
Pense K906	50 adet, palette 1.500 adet
Mastar Takozu K908	24 adet/kova, 12 kova/koli (288 adet)
Mantotherm Donatı Filesi K914	50 m ² rulo, palette 30 adet (1750 m ²)
Mantotherm Plastik Çivili Dübhel K916	50 adet/koli, palette 20.000 adet
Mantotherm Taşünü Dübhel K917	50 adet/koli, palette 20.000 adet

YAPIŞTIRICILAR

MegaFix Y101



MegaGranit Y102



MegaFlex Y103



MegaFlex Maxi Y104



MegaPool Y105



MegaPro RapidFlex Y113



MegaPro Facade Y111



MegaPro Y117



MegaPro Pastemix Y201 - 15 kg



MegaPro Pastemix Y201 - 5 kg



MegaPro Y401



MegaBlok Y192



ARTEFIX



ARTEFIX



Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194



MegaPro Epo Y501 - 15 kg



MegaPro Epo Y502 - 3 kg



DERZ DOLGULAR

MegaFuga Sil D102 - 20 kg



MegaFuga Sil D102 - 5 kg



MegaFuga Sil D102 - 1 kg



MegaFuga Flex D103 - 20 kg



MegaFuga Flex D103 - 5 kg



MegaFuga Pool D105



MegaFuga Rustik D106



MegaFuga Flex D201



MegaEpoxy D501



SU YALITIM MALZEMELERİ

Megaİzo Lastik 7 S102



Megaİzo Lastik 10 S103



Megaİzo Lastik 11 S104



Megaİzo Lastik 15 S105



Megaİzo Lastik 3 S903 - 5 kg



Megaİzo Lastik 3 S903 - 500 ml



Megaizo S201



Megaizo Lastik 5 S202 - 20 kg



Megaizo Lastik 5 S202 - 5 kg



Megaizo Lastik 6 Eco S204



Megaizo Lastik 6 S203 - 20 kg



Megaizo Lastik 6 S203 - 5 kg



Megaizo Kristalize S106



Megaizo K S301



Megaizo 2K S302



Megaizo 2K S303



Megaizo S801



Megaizo S802



Megaizo S803



Megaizo S804



Megaizo PU Mastik HM S492



Megaizo PU 15 S403



Megaizo PU 6 S404



Megaizo S450



Megaizo PU 7 S401



Megaizo Stoper S107



Megaizo Bant S901 50 m



Megaizo Bant S901 10 m



Megaizo Bant KT S910



Megaizo Bant DL S908



Megaizo Bant SB S909



Megaizo Bant PVC S911



TAMİR HARÇLARI

MegaTampir İ T101



MegaTampir K T102



MegaTampir İ Yapısal T103



MegaTampir K Yapısal T104



MegaTampir T108



MegaTampir Grout T105



MegaTampir T107



MegaTampir T106



MegaTampir T201



MegaTampir Epo T501



MegaTampir EpoGrout T502



MegaTampir T503



ZEMİN MALZEMELERİ

MegaZemin Z101



MegaZemin Z102



MegaZemin BYS
Z121



MegaZemin Kür
Z201 - 150 kg



MegaZemin Kür
Z201 - 25 kg



MegaZemin Z901



MegaZemin Z902



SIVALAR

MegaSıva H201



Mantotherm
Sıva Harcı H111



Mantotherm
Dekominera
İnce Tane Dokulu
H112



Mantotherm
Dekominera
Tane Dokulu
H113



Mantotherm
Dekominera
Çizgi Dokulu
H114



Mantotherm
Yüksek Darbe Dayanımlı
Organik Sıva H202



ASTARLAR

MegaFilm A201
10 kg



MegaFilm A201
5 kg



MegaFilm Visko
A203 - 3kg



MegaFilm Visko
A203 - 1kg



MegaFilm BB
A204 - 25 kg



MegaFilm BB
A204 - 12 kg



MegaFilm A205



MegaFilm İzo
A301



MegaFilm İzo PU
A401



MegaFilm İzo Epo
A501



MegaFilm A502



MegaFilm A901
10 kg



MegaFilm A901
5 kg



Mantotherm
Astar A206



KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER

MegaLatex
K201 - 10 kg



MegaLatex
K201 - 5 kg



MegaAntiFreeze 10
K901



MegaClean
K902 - 5 kg



MegaClean
K902 - 500 ml



**SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ
EN 12004 ve EN 998-2 STANDARTLARI**

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaFix Y101	Normal priz alan, kayması azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış çimentolu yapıştırıcı	C1TE
MegaGranit Y102	Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış çimentolu yapıştırıcı	C2TE
MegaFlex Y103 MegaPool Y105	Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, şekil değiştirebilir çimentolu yapıştırıcı	C2TE S1
MegaFlex Maxi Y104 MegaPro Facade Y111	Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek oranda şekil değiştirebilir çimentolu yapıştırıcı	C2TE S2
MegaPro Rapid Flex Y113	Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış, hızlı priz alan, şekil değiştirebilir çimentolu yapıştırıcı	C2FT S1
MegaPro Y117	Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, hızlı priz alan, yüksek oranda şekil değiştirebilir çimentolu yapıştırıcı	C2FTE S2
MegaPro Pastemix Y201	Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış dispersiyon yapıştırıcı	D2TE
MegaPro Y401	Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış reaksiyon reçine yapıştırıcı	R2T
MegaBlok Y192	Tasarlanmış, hazır, ince tabaka kagir harcı	T
Artefix Jel Artefix	Normal priz alan, kayması azaltılmış çimentolu yapıştırıcı	C1T

DERZ DOLGULARI İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ EN 13888 STANDARDI

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaFuga Sil D102 MegaFuga Flex D103 MegaFuga Pool D105 MegaFuga Rustik D106	Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı ilave nitelikli, geliştirilmiş çimento esaslı derz dolgu malzemesi	CG2WA
MegaEpoxy D501	Tepkime reçineli derz dolgu malzemesi	RG

SU YALITIM MALZEMELERİ İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ EN 14891 ve EN 1504-2 STANDARTLARI

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
Megaİzo Lastik 7 S102	Sıvı hâlde uygulanan, klorlu su ile temasa dirençli, çimentolu su geçirimsizlik ürünü	CM P
Megaİzo Lastik 10 S103 Megaİzo Lastik 11 S104 Megaİzo Lastik 15 S105	Sıvı halde uygulanan, çok düşük sıcaklıkta (-20 °C) çatlak köprüleme özelliği geliştirilmiş ve klorlu su ile temasa dirençli, çimentolu su geçirimsizlik ürünü	CM O2 P
Megaİzo Lastik 5 S202	Sıvı hâlde uygulanan, normal dispersiyon esaslı su geçirimsizlik ürünü	DM
Megaİzo Lastik 6 Eco S204	Sıvı hâlde uygulanan, düşük sıcaklıkta (-5 °C) çatlak köprüleme özelliği geliştirilmiş ve klorlu su ile temasa dirençli, dispersiyon esaslı su geçirimsizlik ürünü	DM O1 P
Megaİzo Lastik 6 S203	Sıvı hâlde uygulanan, çok düşük sıcaklıkta (-20 °C) çatlak köprüleme özelliği geliştirilmiş ve klorlu su ile temasa dirençli, dispersiyon esaslı su geçirimsizlik ürünü	DM O2 P
Megaİzo Lastik 3 S903	Hidroforbik empenye uygulaması	H

TAMİR HARÇLARI İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ EN 1504-3 STANDARDI

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaTamir İ T101 MegaTamir K T102	Yapısal olmayan, çimento esaslı beton tamir harcı	R2
MegaTamir İ Yapısal T103 MegaTamir K Yapısal T104 MegaTamir T106	Yapısal, çimento esaslı beton tamir harcı	R3
MegaTamir Grout T105 MegaTamir T108 MegaTamir T107	Yapısal, çimento esaslı beton tamir harcı	R4
MegaTamir Epo T501 MegaTamir EpoGrout T502 MegaTamir T503	Yapısal, epoksi esaslı beton tamir harcı	R4

ZEMİN MALZEMELERİ İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ EN 13813 STANDARDI

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaZemin Z101 MegaZemin Z102	Çimento bağlayıcılı şap malzemesi	CT

SIVALAR İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ EN 998-1 STANDARDI

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaSıva İ H101 MegaSıva K H102 MegaSıva Saten H103 MegaSıva Perlitli H104 MegaSıva Elyafli H105 MegaSıva Makine İç H107 MegaSıva Makine Dış H108	Genel amaçlı kaba ve ince sıva harcı	GP

ASTARLAR İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ EN 1504-2 STANDARDI

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaFilm A201 MegaFilm Visko A203 MegaFilm BB A101 MegaFilm BB A204 MegaFilm A205 MegaFilm İzo A301 MegaFilm İzo PU A401 MegaFilm İzo Epo A501 MegaFilm A502 MegaFilm A901	Emprenye uygulaması	I

YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaFx Y101	MegaGranit Y102	MegaFlex Y103	MegaFlex Maxi Y104	MegaPool Y105	MegaPro RapiidFlex Y113	MegaPro Facade Y111	MegaPro Y117	MegaPro Restorasyon Y116	MegaBlok Y192	MegaPro Pastemix Y201	MegaEpoxy D501	MegaPro Y401	ARTEFIX	ARTEFIX JEL	MegaPro Epo Y501	MegaPro Epo Y502	Mentotherm Yapıştırma Harcı Y194	
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	İç Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
KAPLAMA TÜRÜ	Porselen *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Granit *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Doğal Taş	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mermer *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Yer Seramiği *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Duvar Seramiği *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Antiasit Seramik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cam Tuğla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cam Mozaik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Isı Yalıtım Levhası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tuğla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gazbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SERAMİK EBADI	1100 cm ² 'e Kadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1800 cm ² 'e Kadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3600 cm ² 'e Kadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6400 cm ² 'e Kadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6400 cm ² 'den Büyük	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Çimento Esaslı Sıva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Çimento Esaslı Şap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Beton Yüzeyler	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	
	Seramik Kaplı - Camsı Yüzeyler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Su Yalıtımı Yapılmış Yüzey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ahşap Plakalar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alçıpan ve Alçı Esaslı Yüzeyler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Yoğun Yaya Trafikine ve Titreşime Sahip Alanlar (hastane, okul, mağaza, market)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Islak Hacimler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hızlı Yaya Trafikine Açılması Gereken Yerlerde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Isı Değişimlerinin Fazla Olduğu Yerden İstımlı Sistemlerde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ani Isı Değişimlerinin Olduğu Yerler (Soğuk Hava Deposu, Şoklama Tesisleri ve Teraslar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tarihi Yapı Yüzeyleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Endüstriyel Zemin Uygulamalarında	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Otoparklar, Metro, Terminal, Stadyum, Hareketli İş Makinalarının Kullanıldığı Alanlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Kimyasal direnç, Geçirimsizlik ve Yüksek Mukavemet Gerektiren Yerler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Güçlendirme Uygulamaları	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SU YAPILARI	İçme Suyu Deposu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Su Deposu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Yüzme Havuzu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓*: Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

Dış mekan duvarda 6400 cm²'den büyük ebatlı seramik uygulamalarında ve farklı uygulamalar için lütfen Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

DERZ DOLGULAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaFuga Sil D102	MegaFuga Flex D103	MegaFuga Pool D105	MegaFuga Rustik D106	MegaFuga Flex D201	MegaEpoxy D501
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İç Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAPLAMA TÜRÜ	Porselen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Granit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Doğal Taş	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mermer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yer Seramiği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Duvar Seramiği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antiasit Seramik					✓	✓	✓
	Cam Mozaik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dekoratif Tuğla				✓			
	Metal							✓
ÖZELLİKLER	Suya ve Dona Dayanım	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antibakteriyel (Küf, Mantar, Bakteri, Yosun Oluşumunu Engelleyici Katkıları İçerir)		✓	✓		✓	✓	✓
	Anti Yosun Özelliği					✓		
	Yapıştırıcı Özelliği							✓
	Rustik Görünüm Özelliği				✓			
	Çift Bileşenli							✓
	Yüksek Aşınma Direnci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ekstra Su İtici Özelliği	✓		✓		✓		
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	İçme Suyu ile Teması Uygunluk							✓
	Islak Hacimler	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Suyla Sürekli Temas Halindeki Yüzeyler (Havuz, Depo)			✓		✓	✓	✓
	Yaya Trafiği Olan Mekanlarda	✓	✓			✓	✓	✓
	Araç Trafiği Olan Mekanlarda					✓	✓	✓
	Isı Değişimlerinin Çok Fazla Olduğu Yerden Isıtımlı Sistemlerde		✓			✓	✓	✓
	Kimyasal Direnç, Geçirimsizlik ve Yüksek Mekanik Dayanım Gereken Yerlerde					✓	✓	✓
	Dekoratif Amaçlı Kaplamalar				✓			
	Gıda Endüstrisi					✓	✓	✓
	Et Entegre Tesisleri					✓	✓	✓
	Şişeleme ve Dolum Tesisleri					✓	✓	✓
	Endüstriyel Mutfaklar					✓	✓	✓
	İlaç ve Kozmetik Endüstrisi					✓	✓	✓
	Atık Su Arıtma Tesisleri					✓	✓	✓
	Tuz veya Termal Su İçeren Yüzme Havuzları					✓	✓	✓

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

SU YALITIM MALZEMELERİ ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ÜRÜNLER																													
		Megaizo Lastik 7 S102	Megaizo Lastik 10 S103	Megaizo Lastik 11 S104	Megaizo Lastik 15 S105	Megaizo Kristalize S106	Megaizo Sloper S107	Megaizo S201	Megaizo Lastik 5 S202	Megaizo Lastik 6 Eco S204	Megaizo Lastik 6 S203	Megaizo K S301	Megaizo 2K S302	Megaizo 2K S303	Megaizo S801	Megaizo S802	Megaizo S803	Megaizo S804	Megaizo PU 7 S401	Megaizo PU 15 S403	Megaizo PU 6 S404	Megaizo S450	Megaizo Lastik 3 S903	Megaizo PU Mastik HM S492	Megaizo Bant S901	Megaizo Bant KT S910	Megaizo Bant DL S908	Megaizo Bant SB - S909	Megaizo Bant PVC S911	Megaizo File S902	
SU YAPILARI	İçme Suyu Deposu		√	√		√																			√	√	√	√	√	√	√
	Su Deposu		√	√		√										√				√					√	√	√	√	√	√	√
	Süs Havuzu		√	√**				√**								√				√					√	√	√	√	√	√	√
	Havuz		√	√**				√**								√				√					√	√	√	√	√	√	√
	Atık Su Arıtma Tesisleri			√				√**																	√	√	√	√	√	√	√
	Arıtma Tesisleri			√**				√**																	√	√	√	√	√	√	√
	Kapalı Su Kanalları			√																					√	√	√	√	√	√	√
	Yapay Gölet			√**																					√	√	√	√	√	√	√
	Sulama Kanallarının Ek Yerleri																								√	√	√	√	√	√	√
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Pozitif ve Negatif Yalıtım					√	√				√																				
	UV Dayanım				√			√		√	√									√		√	√	√	√					√	
	Çatlak Köprüleme	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					√	
	Üzeri Boyanabilme			√	√			√		√	√					√	√	√	√	√	√	√		√	√					√	
	Aktif Su Kaçağı Tıkama						√																								
	Hafif Yaya Trafığı				√			√		√	√					√	√	√	√	√	√	√		√	√					√	
	Üzeri Kaplanacak Teras Çatı		√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	
	Üzeri Kaplanmayacak Teras Çatı				√			√		√	√							√			√		√			√	√	√	√	√	
	Yeşil Teras Çatı (Bitki Kökü Dayanımı)															√						√				√	√	√			
	Banyo ve Mutfak	√	√	√	√			√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Balkon	√	√	√	√			√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Temel							√					√	√	√	√		√			√		√				√	√	√	√	
	Yoğun Nemli ve Islanmış Zeminlerde			√				√																		√	√			√	
	Toprak Altında Kalan Perde Beton Duvar - İç Yüzey ve Zemin						√	√																	√			√	√	√	√
	Toprak Altında Kalan Perde Beton Duvar - Dış Yüzey							√					√	√	√	√		√			√		√			√	√	√	√	√	
	Asansör Çukurları						√	√																					√		
	Çimento-akrilik ve Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemelerinin Uygulamasında Katlar Arası																														√
	Kenar Köşe Birleşim Yerleri																									√	√	√			√
	Eski ve Yeni Betonların Birleşim Yerlerinde Soğuk Derzlerde																													√	√
	Kademeli Dökülen Perde ve Temel İmalatlarında																													√	√
Genleşme ve Dilatasyon Derzleri																									√		√			√	
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Seramik		√*	√*	√*				√*	√*						√*	√*		√*	√*			√		√	√	√	√		√	
	Doğal Taş Kaplı Yüzey		√*	√*	√*				√*	√*						√*	√*		√*	√*			√		√	√	√	√		√	
	Beton Yüzey	√*	√*	√*	√*	√	√	√*	√*	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
	Brüt Beton	√*	√*	√*	√*	√	√	√*	√*	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
	Çimento Esaslı Sıva	√*	√*	√*	√*	√	√	√*	√*	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
	Çimento Esaslı Şap	√*	√*	√*	√*	√	√	√*	√*	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
	Ahşap Yüzey																							√	√	√	√	√			
	Eski Bitümlü Yüzey												√	√	√	√							√			√	√			√	
	Metal Yüzey																														

√* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

√** : Son kat kaplama malzemesi olarak da kullanılabilen ürünler için, üzeri kaplama malzemesi ile kapatılması şartıyla

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

TAMİR HARÇLARI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ÜRÜNLER											
		Mega Tamir I T101	Mega Tamir K T102	Mega Tamir I Yapısal T103	Mega Tamir K Yapısal T104	Mega Tamir T108	Mega Tamir Grout T105	Mega Tamir T107	Mega Tamir T106	Mega Tamir T201	Mega Tamir Epo T501	Mega Tamir Epo Grout T502	Mega Tamir T503
KULLANIM ALANLARI	İç ve Dış Mekan Zemin	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
	İç ve Dış Mekan Duvar	√	√	√	√	√			√	√	√		√
	Tavan	√	√	√	√	√			√	√	√		
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Taşıyıcı Kolon, Kiriş ve Perde Onarımları			√	√	√	√**	√**			√	√**	√
	Döşeme Plak Onarımları			√	√	√	√	√			√	√	√
	Yapısal Güçlendirme İşleri			√	√	√	√	√			√	√	√
	Yapısal Filiz Ekimi, Ankraj ve Sabitlemeler						√	√			√	√	√
	Yapısal Olmayan Filiz Ekimi, Ankraj ve Sabitlemeler						√	√				√	√
	Boya Öncesi Yüzey Düzeltme İşlemlerinde									√			
	Yapısal Olmayan Beton Kırıklarının Onarımında	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
	Karot Boşluklarının Doldurulmasında					√	√**	√**				√**	
	Tij Boşluklarının Onarılması			√	√	√							
	Pah Oluşturulması	√	√	√	√	√							
	Makine ve Vinç Temellerinin Oluşturulması						√	√				√	
	Korozyon Oluşumu/Oluşabilecek Donatılarda									√			
	Perde ve Kolon Başlıklarının İmalatında						√**	√**				√**	
	Prekast Yapı Kolonlarının Montajı						√	√				√	
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Beton Yüzey	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
	Sıvalı Yüzey	√	√	√	√					√	√	√	√
	Seramik, Mermer, Mozaik Yüzey Üzerine İşlemlerde										√	√	√
	Metal Yüzey								√		√	√	√
	Çimento Yonga Levha									√			
	Gazbeton Yüzey	√*	√*	√*	√*	√*					√	√	√
	Taş Duvar	√*	√*	√*	√*	√*					√	√	√
	Kil Tuğla Kaplı Yüzey	√*	√*	√*	√*	√*					√	√	√

√* : Yüzeyin özelliğine uygun astarlanmış

√** : Rezerv boşluklarının doldurulmasında ve kalıplı imalatlarda kullanılır.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

SIVA ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler												
		MegaSiva i H101	MegaSiva K H102	MegaSiva Saten H103	MegaSiva Perifitli H104	MegaSiva Elyafli H105	MegaSiva Makine İç H107	MegaSiva Makine Dış H108	MegaSiva H201	Mantotherm Siva Harcı H111	Mantotherm Dekominera İnce Dokulu H112	Mantotherm Dekominera Tane Dokulu H113	Mantotherm Dekominera Çizgi Dokulu H114	Mantotherm Darbe Dayanımlı Organik Siva H202
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Duvar	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Duvar	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√
	Tavan	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
UYGULAMA TÜRÜ	Boya Uygulaması Öncesi	√		√	√	√				√	√	√	√	√
	Tesviye Uygulaması		√				√	√						
	Dekoratif Görünüm			√					√*		√	√	√	
	İnce Siva	√*			√*	√*				√*				√*
	Kaba Siva		√*				√*	√*						
	Isı Yalıtım Levha Sıvası									√				√
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Beton Yüzey	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*					
	Kaba Sıvalı Yüzey	√			√	√				√	√	√	√	√
	İnce Sıvalı Yüzey			√					√*		√	√	√	
	Doğal Taşla Örülmüş Yüzey		√				√	√						
	Tuğla ile Örülmüş Yüzey		√				√	√	√*					
	Gaz Beton Yüzey	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*					
	Aquapanel Levha								√*	√				√
	Alçıpan	√*		√										
	Betopan	√*		√*					√*	√				√
	Isı Yalıtım Levhası									√				√

√* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

ZEMİN MALZEMELERİ ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ÜRÜNLER					
		MegaZemin Z101	MegaZemin Z102	MegaZemin BYS Z121	MegaZemin Kür Z201	MegaZemin Z901	MegaZemin Z902
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Zemin			√	√	√	√
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Hafif ve Orta Yaya Trafiğinin Olduğu Yerler	√	√	√	√	√	√
	Ağır Araç ve Yoğun Yaya Trafiğinin Olduğu Yerler			√		√	√
	3 - 10 mm Arasındaki Yüzey Bozuklukların Tesviyesinde *Kuru agrega ilavesi ile 10 - 30 mm arası yüzey bozukluklarında da kullanılabilir.	√					
	1- 5 mm Arasındaki Bozuklukların Tesviyesinde		√				
	Yerden Isıtmalı Sistemler	√					
	Aşınma Direnci Gerektiren Alanlar (Depo, Fabrika, Restoran)			√	√	√	√
	Yüksek Kimyasal Dayanım Gerektiren Yerler					√	√
	Tozumazlık İstenen Yerler (Üretim Tesisleri, Depo)			√	√	√	√
	Kanal ve Kanalet Betonları				√		
	Nemin Düşük ve Hava Akımının Fazla Olduğu Yerlerde Beton Dökümü				√		
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Çimento Esaslı Yüzeyler	√*	√*			√	√
	Beton Yüzey	√*	√*			√	√
	Taze Beton			√	√		

v* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

ASTARLAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

	Ürünler												
		MegaFilm BB A101	MegaFilm A201	MegaFilm Visko A203	MegaFilm BB A204	MegaFilm A205	MegaFilm İzo A301	MegaFilm İzo PU A401	MegaFilm İzo Epo A501	MegaFilm A502	MegaFilm A901	Mantotherm Astar A206	
KULLANIM ALANLARI	Tozsuz Bir Yüzey Oluşturma	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	İçerisinde Solvent Bulundurmama	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
	Seramik Üzeri Seramik Uygulamaları İçin Yüzey Hazırlığı			√				√	√				
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Toprak Altında Kalan Mekanlarda (Temel vb)						√	√	√	√			
	Tozuma Olan Yüzeyler										√		
	Nemli Yüzeyler							√					
	Kimyasal Dayanım							√		√			
	Islak Hacim	√	√	√	√		√	√	√				
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Beton Yüzey	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√
	Gazbeton		√									√	√
	Brüt Beton Yüzey	√			√		√	√	√	√	√	√	
	Sıvalı Yüzey		√			√	√	√	√	√	√	√	√
	Seramik			√				√*	√*	√			
	Mermer			√				√*	√*	√			
	Mozaik			√				√*	√*	√			
	Metal Yüzey							√	√	√			
	Alçıpan	√	√		√	√							√
	Betopan	√	√		√	√							√
	Ahşap Yüzey			√				√	√	√			
	Eski Bitümlü Yüzey						√	√					


√* :Astar uygulamasından önce yüzey, uygun aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak pürüzlendirilmelidir.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ÜRÜNLER									
		MegaLatex K201	MegaAntiFreeze 10 K901	MegaClean K902	Seramik Teviye Sistemi (STS) Standart Tutucu K904, Uzun Tutucu K911 Takoz K905, Pense K906	Master Takozu K908	ManthoTerm Donatı Ffilesi K914	ManthoTerm PVC Köşe Profili K915	ManthoTerm Plastik Çivili Döbel K916	ManthoTerm Taşyünü Döbeli K917	
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Çimento Esaslı Ürünlerin Performansının ve Elastikiyetinin Artırılması	√									
	Büyük Ebatlı Seramiklerin Tesviyelenmesi				√						
	Sürekli Soğuk İklim Koşullarında (-10°C'ye kadar)		√								
	Ani Sıcaklık Düşmesi ve Don İhtimalinin Bulunduğu Ortamlar (-10°C'ye kadar)		√								
	Kirlenmiş Derz ve Yüzeylerin Temizlenmesi			√							
	Kaplama Uygulamalarında Yataydaki İlk Sıranın Zeminden Olan Yüksekliğininin Ayarlanması					√					
	Güçlendirme Uygulamaları										
	Çimento Esaslı Harçlar (seramik yapıştırıcılar, sıvalar, şap, tamir harçları)	√	√								
	Isı Yalıtım Uygulamaları						√	√	√	√	
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Derz Dolgular			√							
	Doğal Taş					√					
	Granit			√		√					
	Seramik			√	√	√					
	Beton										

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)



YAPI KİMYASALLARI

Su Yalıtım Uygulamalarında Profesyonel Çözümler

Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Akrilik Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Bitüm Esaslı Likit Membranlar



444 4595
KYK

www.kyk.com.tr - info@kyk.com.tr

USTALARIMIZA ÖZEL

"Ustalarımız.com"



KYK Yapı Kimyasalları, Usta Kulübü'ne üye olan ustalar için ulaşılması kolay ve rahatlıkla kullanabilecekleri bir portal oluşturdu. Ustalar "ustalarımız.com" portalına kendilerine verilmiş olan sicil numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak mevcut puan durumları, usta eş puan durumları, aktif kampanyalar hakkında bilgi alabilecek ve hediye seçimi, geçmiş ve güncel hediye siparişlerini görüntüleyebilme, kargo ve adres bilgilerine ulaşma imkanı bulabilecekler. Ustalara özel bölüm ile ustaların puan detayları, MEB Onaylı Sertifikalı Eğitim bilgileri, seminer bilgileri gibi kulüp bilgileri yanısıra mesleki ve kişisel bilgilerine de ulaşmaları sağlandı.

Ayrıca "ustalarımız.com" portalında uygulama videolarını izleyerek, KYK ürünlerini ve yapısal problemlere karşı sunduğu çözüm önerilerini inceleyebilecekler, e-egitim portalı ile eğitim kitaplarına ulaşabilecekler. Bu eğitim materyallerinden yararlanmanın yanı sıra online sınav merkezinde ustalara özel sınavlara katılarak mesleki bilgilerini ölçebilecekler.

Kampanyalar

Usta
Puan
Bilgileri

Uygulama
Videoları

Hediye
Seçimi

Usta
Eğitimi



BÖLGELER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ



Eskişehir (Merkez)- Bölge Fabrika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 236 16 36 | +90 530 610 22 44

Samsun - Bölge Fabrika

Şabanoğlu OSB Mah. Yaşar Doğu Cad. No:13/A Tekkeköy / SAMSUN
Tel: +90 362 266 67 41 | +90 533 381 43 74

Adana - Bölge Fabrika

Acidere OSB Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 Sarıçam / ADANA
Tel: +90 322 394 52 42 | +90 533 689 21 26

Diyarbakır - Bölge Fabrika

Yaytaş Mah. Organize Sanayi 11. Cadde No:14 Yenişehir / DİYARBAKIR
Tel: +90 412 345 04 44 | +90 532 697 24 84

İzmir - Bölge Aydın Fabrika

Gümüşyeniköy Mahallesi Ortaklar OSB 1003. Cadde No.2 Germencik / AYDIN

Ankara Bölge

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39/A Daire:88 Protokol İş Merkezi Çankaya / ANKARA
Tel: +90 533 381 43 73

Antalya Bölge

Termesos Bulvarı Doğuyaka Mahallesi Gardenya 3 Sitesi D.40 ANTALYA
Tel: +90 533 489 85 88

İstanbul Bölge

Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Dap Vadisi Bumerang Plaza No:3 D:60-61 Kağıthane / İSTANBUL
Tel: +90 212 321 03 30 | +90 533 689 21 27

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 10002



YAPI KİMYASALLARI



444 4595
KYK

www.kyk.com.tr - info@kyk.com.tr
www.ustalarimiz.com

* KYK Yapı Kimyasalları bu listede bulunan fiyatları deęiřtirme hakkına sahiptir.

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 10002