



Fiyat Listesi*

Mart - 2024

* Tüketici haklarını korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satış fiyatlarıdır.


























YAPI KİMYASALLARI

İçindekiler

SAYFA	Ürün Grubu
4-7	Yapıştırıcılar
8-13	Derz Dolgular
14-19	Su Yalıtım Malzemeleri
20-21	Tamir Harçları
22-23	Zemin Malzemeleri
24-26	Sıvalar
27-29	Astarlar
30-32	Katkılar ve Yardımcı Malzemeler
33-34	Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri
35-36	Ürün Ambalaj ve Palet Bilgileri
37-40	Ürün Puanları
41-43	Ürün Standartları
44-51	Ürün Öneri Tabloları
54	Bölge Müdürlüklerimiz ve İletişim Bilgileri

YAPIŖTIRICILAR





Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaFix Y101	Çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	17,86₺/kg	446,50 ₺
				Gri		11,92 ₺/kg	298,00 ₺
 MegaGranit Y102	Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik karakterli, FLEX büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	27,47₺/kg	686,75 ₺
				Gri		22,12 ₺/kg	553,00 ₺
 MegaFlex Y103	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	33,73 ₺/kg	843,25 ₺
				Gri		27,06 ₺/kg	676,50 ₺
 MegaFlex Maxi Y104	Çimento esaslı, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	3 - 5 kg/m ²	41,89 ₺/kg	1.047,25 ₺
				Gri		34,00 ₺/kg	850,00 ₺
 MegaPool Y105	Çimento esaslı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, havuz ve ıslak ortamlarda kullanılan seramik yapıştırma harcı		25 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	40,25 ₺/kg	1.006,25 ₺
				Gri		31,74 ₺/kg	793,50 ₺
 MegaPro Rapid Flex Y113 	Özel katkılarla geliştirilmiş, çimento esaslı, hızlı priz alan ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		20 kg	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	62,08 ₺/kg	1.241,60₺
				Gri		31,84 ₺/kg	636,80 ₺
 MegaPro Facade Y111	Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		6,25 kg Sıvı	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	146,72₺/kg	917,00 ₺
			25 kg Toz	Gri		36,77 ₺/kg	919,25 ₺
			Set			58,76 ₺/kg	1.836,25 ₺
 MegaPro Y117 	Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı, hızlı priz alan , çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı		10 kg Sıvı	Beyaz	4 - 6 kg/m ²	223,33 ₺/kg	2.233,30 ₺
			20 kg Toz	Gri		49,60 ₺/kg	992,00 ₺
			Set			107,51₺/kg	3.225,30 ₺
 MegaPro Restorasyon Y116	Yüksek performanslı, eski ve tarihi yapı restorasyon harcı		25 kg	Açık Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir	24,80 ₺/kg	620,00 ₺
 MegaPro Pastemix Y201	Polimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, seramik yapıştırma harcı		15 kg	Beyaz	3 - 4 kg/m ²	104,01₺/kg	1.560,15 ₺
			5 kg			112,80₺/kg	564,00 ₺
 MegaPro Y401	Çift bileşenli, solvent içermeyen, kayma özelliği azaltılmış, metal ve ahşap gibi esnek yüzeylerde kullanıma uygun, çok yüksek elastikiyete sahip poliüretan esaslı yapıştırma harcı		6,25 kg	Krem	1 kg/m ²	16,48 ₺/kg	103,00₺
			0,75 kg	Krem		40,00 ₺/kg	30,00 ₺
			Set			19,00 ₺/kg	133,00₺



* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.





* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaBlok Y192	Çimento esaslı, gaz beton yapııştırma harcı		25 kg	Gri	Bakınız; Sayfa 6 Tablo 1	11,91₺/kg	297,75 ₺
 ARTEFIX	Çimento esaslı, seramik yapııştırma harcı		25 kg	Gri	4 - 6 kg/m ²	9,60 ₺/kg	240,00₺

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MANTOTHERM Yapıştırma Harcı Y194	Isı yalıtım levhası yapııştırma harcı		25 kg	Gri	1 m ² uygulama için; 4,0 - 5,0 kg.	10,72 ₺/kg	268,00 ₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaPro Epo Y501	Epoksi esaslı çift bileşenli laminasyon reçinesi		3 kg	Mavi	1 m ² uygulama için; 1,0-1,5 kg.	26,90 €/kg	80,70 €
			1 kg	Şeffaf		45,46 €/kg	45,46 €
			Set			31,54 €/kg	126,16 €
			15 kg	Mavi	1 m ² uygulama için; 1,0-1,5 kg.	24,40 €/kg	366,00 €
			5 kg	Şeffaf		43,44 €/kg	217,20 €
			Set			29,16 €/kg	583,20 €
 MegaPro Epo Y502	Epoksi esaslı çift bileşenli yapııştırıcı		3 kg	Gri	1 m ² uygulama için; 4,0 - 5,0 kg.	34,51 €/kg	103,53 €
			3 kg	Gri		39,27 €/kg	117,81 €
			Set			36,89 €/kg	221,34 €

Tablo 1: 60x25xd ebatlarında gazbeton ile 1m² duvar örgüsü için **MegaBlok Y192** tüketim miktarları

Blok Kalınlığı d (cm)	Tüketim Miktarları
10	1,43 kg/m ²
12,5	1,80 kg/m ²
15	2,16 kg/m ²
20	2,82 kg/m ²
25	3,60 kg/m ²
30	4,30 kg/m ²

* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



DERZ DOLGULAR

BEYAZ / WHITE 100

FİLDİŐİ / IVORY 200

BAHAMA BEJ / BAHAMA BEIGE 210

JASMIN / JASMIN 220

BEJ / BEIGE 250

ATLAS BEJ / ATLAS BEIGE 260

SAMAN BEJ / STRAW BEIGE 270

KREM / CREAM 310

BUĐDAY SARI / WHEAT YELLOW 350

PEMBE / PINK 500

MAVİ / BLUE 600

VİZON / MINK 700

TARÇIN KAHVE / CINNAMON BROWN 710

BRONZ KAHVE / BRONZE BROWN 720

KOYU KAHVE / DARK BROWN 730

BİTTER KAHVE / BITTER BROWN 750

GÜMÜŐ GRİ / SILVER GREY 800

AÇIK GRİ / LIGHT GREY 820

GRİ / GREY 850

KOYU GRİ / DARK GREY 860




ANTRASİT / ANTHRACITE 870

SİYAH / BLACK 900

* Yukarıda gösterilen renkler, derz dolgu ürün renklerine en yakın tonda seçilen baskı renkleridir. Basılı renkler ve derz dolgu ürün renkleri arasında ton farklılıkları görülebilir.

Renk Grupları

Renk Grupları	
1. Grup	Fildiőİ, Bahama Bej, Jasmin, Pembe, Krem, Bej, Açık Gri
2. Grup	Gümüş Gri, Koyu Gri, Saman Bej, Atlas Bej, Buđday Sarı, Gri
3. Grup	Bronz Kahve, Vizon, Mavi, Antrasit, Tarçın Kahve
4. Grup	Siyah, Bitter Kahve, Koyu Kahve

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
MegaFuga Sil D102 	Silikon katkılı, su emme oranı düşük derz dolgu malzemesi	  CG2WA	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	31,39 ₺/kg	627,80 ₺
				1. Grup		34,58 ₺/kg	691,60 ₺
				2. Grup		40,96 ₺/kg	819,20 ₺
				3. Grup		55,25 ₺/kg	1.105,00 ₺
				4. Grup		72,00 ₺/kg	1.440,00 ₺
			5 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	52,00 ₺/kg	260,00 ₺
				1. Grup		60,50 ₺/kg	302,50 ₺
				2. Grup		72,25 ₺/kg	361,25 ₺
				3. Grup		87,00 ₺/kg	435,00 ₺
				4. Grup		111,25₺/kg	556,25 ₺
			1 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	59,15 ₺/kg	59,15 ₺
				Açık Gri		69,55 ₺/kg	69,55 ₺
				Bej		69,55 ₺/kg	69,55 ₺
				Gri		81,25 ₺/kg	81,25 ₺
				Antrasit		99,90 ₺/kg	99,90 ₺

* Derz grupları içerisinde bulunan renkler için sayfa 10'da bulunan tabloya bakınız.




Renk Grupları	
1. Grup	Fildişi, Bahama Bej, Jasmin, Pembe, Krem, Bej, Açık Gri
2. Grup	Gümüş Gri, Koyu Gri, Saman Bej, Atlas Bej, Buğday Sarı, Gri
3. Grup	Bronz Kahve, Vizon, Mavi, Antrasit, Tarçın Kahve
4. Grup	Siyah, Bitter Kahve, Koyu Kahve

* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.









* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaFuga Flex D103	Yüksek performanslı, elastik ve antibakteriyel derz dolgu malzemesi	  CG2WA	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	41,52 ₺/kg	830,40 ₺
				1. Grup		46,15 ₺/kg	923,00 ₺
				2. Grup		55,25 ₺/kg	1.105,00 ₺
				3. Grup		70,20 ₺/kg	1.404,00 ₺
				4. Grup		90,63 ₺/kg	1.812,60 ₺
			5 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	67,60 ₺/kg	338,00 ₺
				1. Grup		81,25 ₺/kg	406,25 ₺
				2. Grup		96,38 ₺/kg	481,90 ₺
				3. Grup		113,00 ₺/kg	565,00 ₺
				4. Grup		142,00 ₺/kg	710,00 ₺

* Derz grupları içerisinde bulunan renkler için sayfa 10'da bulunan tabloya bakınız.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaFuga Pool D105	Çimento esaslı, havuzlar için özel olarak üretilmiş, su itici özellikleri geliştirilmiş, yüksek performanslı elastik derz dolgu malzemesi	  CG2WA	20 kg	Beyaz	Bakınız Sayfa 12 Tablo 2.	50,63 ₺/kg	1.012,60 ₺
				Açık Gri		52,50 ₺/kg	1.050,00 ₺
				Mavi		67,19 ₺/kg	1.343,80 ₺
 MegaFuga Rustik D106	Rustik görünlü, geniş derz boşlukları için dolgu malzemesi	CG2WA	20 kg	Bej	Bakınız Sayfa 13 Tablo 2.	39,38 ₺/kg	787,60 ₺
				Gri		39,38 ₺/kg	787,60 ₺
				Siyah		48,63 ₺/kg	972,60 ₺
 MegaEpoxy D501 	Epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, asit ve alkaliye karşı dayanıklı yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesi	  RG	5 kg	Bej	Bakınız Sayfa 13 Tablo 2.	468,00 ₺/kg	2.340,00 ₺
				Beyaz		468,00 ₺/kg	2.340,00 ₺
				Gri		468,00 ₺/kg	2.340,00 ₺




* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

TABLO 2 - 9 mm KALINLIĞINDAKİ SERAMİK İÇİN kg CİNSİNDEN DERZ DOLGULARI TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

Ürün Adı	Yoğunluk (p)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			3 mm	4 mm	5 mm		
MegaFuga Sil D102 	1,878 gr/cm ³	25x50	0,304	0,406	0,507	1 kg'lık, 5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	1 kg'lık polietilen torba, palette 360 adet (360 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,254	0,338	0,423		
		30x75	0,237	0,316	0,394		
		30x90	0,225	0,300	0,376		
		33x33	0,307	0,41	0,51		
		45x90	0,169	0,225	0,281		
		50x50	0,203	0,270	0,338		
		60x60	0,169	0,225	0,282		
		80x80	0,127	0,169	0,211		
		60x120	0,127	0,169	0,211		
MegaFuga Flex D103 	1,801 gr/cm ³	25x50	0,292	0,389	0,486	5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,243	0,324	0,405		
		30x75	0,227	0,303	0,378		
		30x90	0,216	0,288	0,360		
		33x33	0,294	0,393	0,491		
		45x90	0,162	0,216	0,27		
		50x50	0,195	0,259	0,324		
		60x60	0,162	0,216	0,270		
		80x80	0,122	0,162	0,203		
		60x120	0,122	0,162	0,203		
120x120	0,081	0,108	0,135				
120x240	0,061	0,081	0,101				
MegaFuga Pool D105 	1,770 gr/cm ³	2,5x2,5	3,820	5,100	6,370	20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	Palette 60 adet (1200 kg)
		2,5x5	2,870	3,820	4,780		
		5x5	1,910	2,550	3,190		
		10x10	0,955	1,274	1,593		
		10x20	0,716	0,955	1,194		
		25x50	0,287	0,382	0,478		
		30x60	0,239	0,319	0,398		
		30x75	0,223	0,297	0,372		
30x90	0,212	0,283	0,354				

TABLO 2 - kg/m² CİNSİNDEN MegaEpoxy D501 TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

Ürün Adı	Yoğunluk (p)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Derinliği (mm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı	
				3 mm	4 mm	5 mm			
MegaEpoxy D501 	1,80 gr/cm ³	2,5x2,5	5	2,16	2,88	3,6	5 kg'lık (A bileşeni: 4,650 kg, B bileşeni: 0,350 kg) plastik kovalarda set olarak sunulmaktadır.	Palette 40 adet (200 kg)	
			6	2,59	3,45	4,32			
			7	3,02	4,03	5,04			
			8	3,45	4,6	5,76			
		10x10	5	0,54	0,72	0,9			
			6	0,64	0,86	1,08			
			7	0,75	1	1,26			
		10x20	8	0,86	1,15	1,44			
			5	0,405	0,54	0,675			
			6	0,486	0,648	0,81			
		20x20	7	0,567	0,756	0,945			
			8	0,648	0,864	1,08			
			8	0,43	0,57	0,72			
		30x60	14	0,75	1	1,26			
			10	0,27	0,36	0,45			
			33x33	10	0,33	0,44			0,55
			45x90	10	0,18	0,24			0,3
			30x90	10	0,24	0,32			0,4
			10	0,135	0,18	0,225			
			60x120	12	0,162	0,216			0,27
120x120	12		0,108	0,144	0,18				
120x240	12		0,081	0,108	0,135				


* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

**TABLO 2 - kg/m² CİNSİNDEN MegaFuga Rustik D106
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (ρ)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			5 mm	10 mm	20 mm		
MegaFuga Rustik D106 	1,933 gr/cm ³	21x6x1,5	3,107	6,214	12,428	20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	Palette 60 adet (1200 kg)

Derz Dolgular İçin Tüketim Miktarı Hesaplama Yöntemi



$$\text{Tüketim (kg/m}^2\text{)} = \rho \times \frac{(A + B) \times (d \times w)}{A \times B}$$

A: Seramiğin eni (mm)

B: Seramiğin boyu (mm)

d: Seramiğin kalınlığı (mm)

w: Derz genişliği (mm)

ρ: Derz dolgu malzemesinin yoğunluğu (gr/cm³)

* Standart tanımlar için sayfa 41'e bakınız.



























* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

SU YALITIM MALZEMELERİ




























Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Megaizo Lastik 7 S102	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı çift bileşenli, yarı elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz	Gri	2 mm film kalınlığı için, 3,2-4,0 kg/m ²	25,04 ₺/kg	500,80 ₺
			6,35 kg Sıvı	Beyaz		172,60₺/kg	1.096,01₺
			Set			60,60 ₺/kg	1.596,81₺
 Megaizo Lastik 10 S103 <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygundur</i>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, içme suyu depolarında kullanıma uygun tam elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz	Gri	2 mm film kalınlığı için, 3,0-3,8 kg/m ²	32,82 ₺/kg	656,40 ₺
			10 kg Sıvı	Beyaz		300,00₺/kg	3.000,00₺
			Set			121,88₺/kg	3.656,40₺
 Megaizo Lastik 11 S104 <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygundur</i>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, nemli yüzeylerde kullanıma uygun yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		20 kg Toz	Gri	1 mm film kalınlığı için, 1,4-1,6 kg/m ²	29,52 ₺/kg	590,40 ₺
			10 kg Sıvı	Beyaz		414,00₺/kg	4.140,00₺
			Set			157,68₺/kg	4.730,40₺
 Megaizo Lastik 15 S105 <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygundur</i>	Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, UV dayanımlı, çift bileşenli elastik su yalıtım malzemesi		20 kg Toz	Kırık Beyaz	2 mm film kalınlığı için, 3,0-3,8 kg/m ²	44,10 ₺/kg	882,00 ₺
			10 kg Sıvı	Beyaz		354,30₺/kg	3.543,00₺
			Set			147,50₺/kg	4.425,00₺
 Megaizo Lastik 3 S903	Silan ve siloksan esaslı, su bazlı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, hidrofobik emprenye özelliğine sahip, su yalıtım malzemesidir.		5 kg	Beyaz (Uygulama sonrası şeffaf)	Tek kat için, 0,15 lt/m ²	300,00₺/kg	1.500,00₺
			500 ml 12 adet/koli			235,75 ₺/adet	2.829,00₺
 Megaizo S201 <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygundur</i> 	Elastomerik polimer esaslı, nemli yüzeylerde kullanıma uygun, UV dayanımlı, hızlı priz alan , yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesi		15 kg Toz	Gri	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 6	5,03 €/kg	75,45 €
			15,5 kg Sıvı	Beyaz		12,96 €/kg	200,88 €
			Set			9,06 €/kg	276,33 €
 Megaizo Lastik 5 S202	Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	1 mm film kalınlığı için, 1,2-2,0 kg/m ²	162,50₺/kg	3.250,00₺
			5 kg			188,86₺/kg	944,30 ₺
 Megaizo Lastik 6 Eco S204 <i>YENİ ÜRÜN</i> 	Elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı, tek bileşenli, ekolojik, elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	Düzensiz perdahlanmış yüzeylerde; 1,5-2 kg/m ²	186,25₺/kg	3.725,00₺
				Gri			
 Megaizo Lastik 6 S203	Elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	2 mm film kalınlığı için, 2,8-3,2 kg/m ²	230,40₺/kg	4.608,00₺
			5 kg	Beyaz		254,80₺/kg	1.274,00₺
 Megaizo Kristalize S106 <i>İçme Suyu ile Kullanıma Uygundur</i>	Çimento esaslı, pozitif ve negatif su basıncına dayanımlı kristalize su yalıtım harcı		25 kg	Gri	Çift kat için; 3,0-4,0 kg/m ²	37,80 ₺/kg	945,00 ₺
 Megaizo K S301	Polimer modifiye edilmiş, bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, yüksek elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 3	4,63 €/kg	115,75 €
 Megaizo 2K S302	Polimer modifiye edilmiş, bitüm emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek elastik, su yalıtım malzemesi		24 kg (18 kg sıvı + 6 kg toz)	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 4	4,34 €/kg	104,16 €

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.








Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Megaizo 2K S303	Polimer modifiye edilmiş, bitüm emülsiyon esaslı, mineral dolgulu, çift bileşenli elastik su yalıtım malzemesi		24 kg (18 kg sıvı + 6 kg toz)	Siyah	Bakınız; Sayfa 17 Tablo 5	3,53 €/kg	84,72 €
 Megaizo S801	Bitüm – poliüretan esaslı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Siyah	2 mm film kalınlığı için ; yatay; 1,7-2 kg/m ² düşey; 1,5-1,8 kg/m ²	12,00 €/kg	300,00 €
 Megaizo S802 	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Gri	Düzensiz perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m ² Düşey; 1,5-1,8 kg/m ²	11,60 €/kg	232,00 €
 Megaizo S803 	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, tek bileşenli, solvent içermeyen, süper elastik su yalıtım malzemesi		20 kg	Beyaz	Düzensiz perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m ² Düşey; 1,5-1,8 kg/m ²	13,15 €/kg	263,00 €
 Megaizo S804	Bitüm – poliüretan esaslı, tek bileşenli, elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Siyah	Düzensiz perdahlanmış yatay yüzeylerde; 1,7-2 kg/m ² Düşey; 1,5-1,8 kg/m ²	5,60 €/kg	140,00 €
 Megaizo PU 7 S401	Poliüretan esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi		25 kg	Gri	2 mm film kalınlığı için ; 2,5-3,0 kg/m ²	14,46 €/kg	361,50 €
 Megaizo PU 15 S403	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip su yalıtım malzemesi		25 kg	Beyaz	2 mm film kalınlığı için ; 2,5-3,0 kg/m ²	15,81 €/kg	395,25 €
 Megaizo PU 6 S404	Bitüm modifiyeli, %1500 elastik, çift bileşenli poliüretan su yalıtım malzemesi		20 kg	Siyah	2 mm film kalınlığı için ; 1,8-2,2 kg/m ²	17,20 €/kg	344,00 €
			20 kg	Şeffaf		17,20 €/kg	344,00 €
			Set			17,20 €/kg	688,00 €
 Megaizo S450	Hibrit polimer esaslı, UV dayanımlı, tek bileşenli, şeffaf, son kat su yalıtım malzemesi		5 kg	Şeffaf	İki kat uygulama için; 0,15 – 0,2 kg/m ²	32,13 €/kg	160,65 €
 Megaizo PU Mastik HM S492	Poliüretan esaslı tek bileşenli yüksek modüllü derz dolgu mastiği		600 ml. sosis 20 sosis / koli	Gri Beyaz ve siyah renk seçenekleri için iletişime geçebilirsiniz.	Bakınız Sayfa 17 Tablo 7	16,99 €/adet	339,80 €
 Megaizo Stoper S107 	Çimento esaslı, ani priz alma özelliğine sahip su tıkkama harcı		5 kg	Gri		131,50 ₺	657,50 ₺

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı		Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Megaizo Bant S901	Termoplastik elastomer esaslı su yalıtım bandı	50 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	Bant genişliği: 7 cm Toplam genişlik: 12 cm	2,27 €/m	113,50 €
		 10 m / rulo				2,47 €/m	24,70 €
 Megaizo Bant KT S910	Keçe taşıyıcılı, termoplastik elastomer esaslı su yalıtım bandı	50 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	Bant genişliği: 7 cm Toplam genişlik: 12 cm	3,04 €/m	152,00 €
 Megaizo Bant DL S908	Termoplastik elastomer esaslı dilatasyon bandı	25 m / rulo	Gri	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	20 cm	7,47 €/m	186,75 €
					25 cm	9,33 €/m	233,25 €
					30 cm	11,40 €/m	285,00 €
 Megaizo Bant SB S909	Sodyum bentonit ve bütül kauçuk esaslı su tutucu bant	15 m'lik tekli karton kutu	Sarı	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	2 cm	10,77 €/m	161,55 €
 Megaizo Bant PVC S911	İnşaat derzlerinin sızdırmazlığı için polivinilklorür (PVC) esaslı su tutucu bant	20 m / rulo	Sarı	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	20 cm	11,19 €/m	223,80 €
 Megaizo File S902	Güçlendirme ve donatı filesi	50 m ² 'lik rulo	Beyaz	1 rulo 100 m ²	1 m	2,23 €/m ²	111,50 €
		100 m ² 'lik rulo		1 rulo 50 m ²	1 m	2,23 €/m ²	223,00 €

* Standart tanımlar için sayfa 41'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Tablo 3: 3-4 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo K S301 sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	4,0 - 5,0 kg/m ²
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulmalı)	4,0 - 5,0 kg/m ²
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (Yeraltı suyu)	≥ 4 mm (Megaizo File S902 uygulmalı)	5,5 - 6,5 kg/m ²

Tablo 4: 3-4 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo 2K S302 sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	3,8 - 4,6 kg/m ²
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulmalı)	3,8 - 4,6 kg/m ²
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (Yeraltı suyu)	≥ 4 mm (Megaizo File S902 uygulmalı)	5,0 - 6,0 kg/m ²

Tablo 5: 3 mm film kalınlığı için önerilen Megaizo 2K S303 sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	3,8 - 4,6 kg/m ²
Geçici süreli basıncısız suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaizo File S902 uygulmalı)	3,8 - 4,6 kg/m ²

Tablo 6: 2 mm kuru film kalınlığı için önerilen **Megaizo S201** sarfiyat miktarı

Suya maruz kalma sınıfları (DIN 18533'e göre)	Etki Açıklaması / Tipi	Kuru Film Kalınlığı (mm)	Sarfiyat (kg/m ²)
W1.1-E/W1.2-E	Toprak nemi ve basınçsız su	≥ 2.0	Yaklaşık 2,25
W2.1-E	Sürekli sızıntı suyu ve basınçlı su Basınçlı suya orta derecede maruz kalma ≤ 3 m derinliğe kadar	≥ 3.0	Yaklaşık 3,37
W2.2-E	Basınçlı suya yüksek derecede maruz kalma > 3 m derinliğe kadar	≥ 4.0	Yaklaşık 4,5
W3-E	Toprak kaplı çatılarda/tavanlarda basınçsız su	≥ 3.0	Yaklaşık 3,37
W4-E	Duvar tabanlarında / kaidelerinde ve duvarların içine ve altındaki kılcal sulara sıçrayan su ve toprak nemi	≥ 2.0	Yaklaşık 2,25
	8 metreye kadar su derinliğine sahip yerler	≥ 3.0	Yaklaşık 3,37

Tablo 7: 100 m uzunluğunda bir derz için, belirtilen genişlikte ve derinlikte kullanılacak sosis ürün miktarı (adet)

Uygulama yüzeyindeki derz derinliği ve genişliğine göre **Megaizo PU Mastik HM S492** sarfiyat miktarları değişir.



		Derz Genişliği (cm)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Derz Derinliği (cm)	0,5	4	8	13	17	21	25
	1,0	8	17	25	33	42	50
	1,5	13	25	38	50	63	75
	2,0	17	33	50	67	83	100
	2,5	21	42	63	83	104	125
	3,0	25	50	70	100	125	150

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.






























* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



TAMİR HARÇLARI

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaTamir i T101	Çimento esaslı, ince dolgulu tamir ve tesviye harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,4 - 3,8 kg/m ²	13,32 ₺/kg	333,00 ₺
 MegaTamir K T102	Çimento esaslı, kalın dolgulu tamir ve tesviye harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,5 - 3,9 kg/m ²	16,64 ₺/kg	416,00 ₺
 MegaTamir i Yapısal T103	Çimento esaslı, ince dolgulu yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 4,0 - 4,4 kg/m ²	18,63 ₺/kg	465,75 ₺
 MegaTamir K Yapısal T104	Çimento esaslı, kalın dolgulu yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 4,0 - 4,4 kg/m ²	19,24 ₺/kg	481,00 ₺
 MegaTamir T108	Çimento esaslı, sülfat ve klor ataklarına karşı dirençli, tiksotropik, yüksek mukavemete sahip yapısal tamir harcı		25 kg	Gri	2 mm kalınlık için; 3,9 - 4,3 kg/m ²	21,84 ₺/kg	546,00 ₺
 MegaTamir Grout T105	Çimento esaslı, yüksek mukavemete sahip, akışkan, rötre yapmayan, yapısal grout harcı		25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 - 2,5 kg/m ²	25,76 ₺/kg	644,00 ₺
 MegaTamir T107 	Çimento esaslı, yüksek mukavemete sahip, akışkan, rötre yapmayan, hızlı priz alan yapısal grout harcı		25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,1 kg/m ²	39,00 ₺/kg	975,00 ₺
 MegaTamir T106	Çimento esaslı, donatı korozyonunu önleyen aderans harcı olarak kullanılan astar ve kaplama malzemesi		20 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m ²	33,75 ₺/kg	675,00 ₺
 MegaTamir T201	Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır yüzey düzeltme ve tamir macunu		25 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 1,75 ± 0,2 kg/m ²	87,62 ₺/kg	2.190,50 ₺
 MegaTamir Epo T501	Epoksi esaslı yapıştırma ve tamir harcı		4,5 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 1,5 - 2,0 kg/m ²	16,82 €/kg	75,69 €
			1,5 kg	Gri		18,14 €/kg	27,21 €
			Set			17,15 €/kg	102,90 €
 MegaTamir EpoGrout T502	Epoksi esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, akışkan montaj ve grout harcı		12,75 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 1,9 - 2,10 kg/m ²	14,08 €/kg	179,52 €
			2,25 kg	Gri		54,88 €/kg	123,48 €
			Set			20,20 €/kg	303,00 €
 MegaTamir T503	İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı, yapıştırma ve tamir malzemesi		2,5 kg	Açık Gri	1 mm kalınlık için; 1,4 kg/m ²	26,14 €/kg	65,35 €
			1,25 kg	Şeffaf		37,60 €/kg	47,00 €
			Set			29,96 €/kg	112,35 €
  MegaTamir T902 	Epoksi akrilat esaslı, çift bileşenli, hızlı priz alan , kimyasal dayanımı yüksek ankraj ve montaj malzemesidir.		300 ml kartuş 12 adet/koli	Gri	Bakınız; Sayfa 20 Tablo 8	16,63€/adet	199,56 €

Tablo 8. 300 ml'lik MegaTamir T902 için tüketim miktarları.

Filiz Çapı (mm)	Min. Delik Çapı (mm)	Delik Derinliği (mm)	Delik Başına Tüketim (ml)	300 ml'lik kartuş ile uygulama yapılabilecek delik sayısı
8	10	80	5	56
10	12	100	8	35
12	14	120	13	22

* Bu değerler, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.













* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

ZEMİN MALZEMELERİ

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaZemin Z101	3-10 mm arasındaki bozuklukların tesviyesinde kullanıma uygun, kendiliğinden tesviyelenen zemin düzeltici şap		25 kg	Gri	1cm kalınlık için; 19-21 kg/m ²	30,96₺/kg	774,00₺
 MegaZemin Z102	1-5 mm arasındaki bozuklukların tesviyesinde kullanıma uygun, kendiliğinden tesviyelenen zemin düzeltici şap		25 kg	Gri	1mm kalınlık için; 2,0-2,1 kg/m ²	29,44₺/kg	736,00₺
 MegaZemin BYS Z121	Taze beton zeminler için yüzey sertleştirici		25 kg	Gri	4-6 kg/m ²	14,84₺/kg	371,00₺
				Kırmızı		20,48₺/kg	512,00₺
				Yeşil		23,66₺/kg	591,50₺
 MegaZemin Kür Z201	Taze beton ve yüzey sertleştiriciler için kür malzemesi		150 kg	Beyaz (Uygulama sonrası şeffaf)	0,15-0,25 kg/m ²	100,01₺/kg	15.001,50₺
			25 kg			122,20₺/kg	3.055,00₺
 MegaZemin Z901	Beton için şeffaf, tozuma önleyici, yoğunlaştırıcı sodyum silikat esaslı sıvı yüzey sertleştirici malzeme		30 kg	Şeffaf	0,15-0,25 lt/m ²	5,63€/kg	168,90€
 MegaZemin Z902	Beton için şeffaf, tozuma önleyici, yoğunlaştırıcı, lityum silikat esaslı sıvı yüzey sertleştirici malzeme		30 kg	Şeffaf	0,08-0,10 lt/m ²	23,61€/kg	708,30€

* Standart tanımlar için sayfa 42'ye bakınız.










* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

SIVALAR












Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
	MegaSıva İ H101 Çimento esaslı, el ile uygulanan ince sıva	CE GP	25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 3,5 kg/m ²	11,68 ₺/kg	292,00 ₺
				Beyaz		15,56 ₺/kg	389,00 ₺
	MegaSıva K H102 Çimento esaslı, el ile uygulanan kaba sıva	CE GP	25 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m ²	11,61 ₺/kg	290,25 ₺
				Beyaz		15,45 ₺/kg	386,25 ₺
	MegaSıva Saten H103 Çimento esaslı, el ile uygulanan saten sıva	CE GP	20 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 2,5 kg/m ²	19,18 ₺/kg	383,60 ₺
	MegaSıva Perlitli H104 Çimento esaslı, el ile uygulanan perlitli ince sıva	CE GP	35 kg	Beyaz	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m ²	17,06 ₺/kg	597,10 ₺
	MegaSıva Elyafli H105 Çimento esaslı, el ile uygulanan elyaf katkılı ince sıva	CE GP	35 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,0 kg/m ²	11,59 ₺/kg	405,65 ₺
				Beyaz		16,37 ₺/kg	572,95 ₺
	MegaSıva Elyafli K H106 Çimento esaslı, el ile uygulanan elyaf katkılı kaba sıva	CE GP	35 kg	Beyaz	1 cm kalınlık için; 17,5 kg/m ²	17,68 ₺/kg	618,80 ₺
	MegaSıva Makine İç H107 Çimento esaslı, iç mekanda kullanılan, aderansı artırılmış, makine ile uygulanabilen sıva	CE GP	35 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m ²	12,46 ₺/kg	436,10 ₺
	MegaSıva Makine Dış H108 Çimento esaslı, dış mekanda kullanılan, aderansı artırılmış, makine ile uygulanabilen sıva	CE GP	35 kg	Gri	1 cm kalınlık için; 20 kg/m ²	12,46 ₺/kg	436,10 ₺
	MegaSıva H201 Akrilik emülsiyon esaslı, beton görünümlü dekoratif sıva	CE	25 kg	Gri	1 mm kalınlık için; 2,5 ± 0,25 kg/m ²	101,40 ₺/kg	2.535,00 ₺
				Açık Gri		101,40 ₺/kg	2.535,00 ₺

* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MANTOTHERM Sıva Harcı H111	Isı yalıtım levhası sıva harcı		25 kg	Gri	4 mm kalınlık için; 4 - 5 kg/m ² (1. kat sıva +Mantotherm Donatı Filesi + 2. kat sıva uygulaması)	13,34 ₺/kg	333,50 ₺
 MANTOTHERM Dekominera İnce Tane Dokulu H112	Mineral esaslı, ince tane dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m ² uygulama için; 1,5 - 2,0 kg	25,30 ₺/kg	632,50 ₺
 MANTOTHERM Dekominera Tane Dokulu H113	Mineral esaslı, tane dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m ² uygulama için; 3,0 - 3,5 kg	23,46 ₺/kg	586,50 ₺
 MANTOTHERM Dekominera Çizgi Dokulu H114	Mineral esaslı, çizgi dokulu dekoratif kaplama		25 kg	Beyaz	1 m ² uygulama için; 3,0 - 3,5 kg	24,15 ₺/kg	603,75 ₺
 MANTOTHERM Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Sıva H202	Akrilik esaslı, 15 joule darbe direncine sahip, yüksek darbe dayanımlı , kullanıma hazır ısı yalıtım levhası sıva harcı		25 kg	Krem	EPS yüzeyde; 4,0 - 5,0 kg/m ² Taşyünü yüzeyde; 5,0-6,0 kg/m ²	124,20 ₺/kg	3.105,00 ₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.



ASTARLAR



Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaFilm A201	Emici yüzeyler için kullanılan çok amaçlı yüzey hazırlayıcı astar		10 kg	Mavi	Tek kat için; 0,10-0,20 kg/m ²	149,50 ₺/kg	1.495,00 ₺
			5 kg			162,36 ₺/kg	811,80 ₺
 MegaFilm Visko A203	Seramik ve camlı yüzeyleri yapıştırma işlemine hazır hale getiren, yüzey hazırlayıcı astar		3 kg	Pembe	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m ²	267,48 ₺/kg	802,44 ₺
			1 kg			384,00 ₺/kg	384,00 ₺
 MegaFilm BB A204	Yüksek performanslı, brüt beton astarı		25 kg	Pembe	Tek kat için; 0,22-0,33 kg/m ²	76,71 ₺/kg	1.917,75 ₺
			12 kg			87,48 ₺/kg	1.049,76 ₺
 MegaFilm A205	Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar		6 kg	Gri	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m ²	145,84 ₺/kg	875,04 ₺
 MegaFilm BB A101	Yüksek performanslı, konsantre, toz brüt beton astarı		20 kg	Pembe	1 m ² sulandırılmış uygulama için; 0,22-0,33 kg	42,00 ₺/kg	840,00 ₺
 MegaFilm BB A101	Yüksek performanslı, konsantre, toz brüt beton astarı		12 kg	Pembe	1 m ² sulandırılmış uygulama için; 0,22-0,33 kg	87,15 ₺/kg	1.045,80 ₺
 MegaFilm İzo A301	Bitüm emülsiyon esaslı, yüzey hazırlayıcı astar		17 kg	Siyah	Tek kat için; 0,35-0,40 kg/m ²	2,99 €/kg	50,83 €
 MegaFilm İzo PU A401	Poliüretan esaslı, şeffaf, derine nüfuz eden, solvent bazlı, tek bileşenli yüzey hazırlayıcı astar		5 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m ²	21,76 €/kg	108,80 €
 MegaFilm İzo Epo A501	Epoksi esaslı, çift bileşenli, penetrasyon kabiliyeti yüksek, su bazlı, nem toleranslı yüzey hazırlayıcı astar		7,5 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,15-0,20 kg/m ²	29,68 €/kg	222,60 €
			2,5 kg	Şeffaf		50,56 €/kg	126,40 €
			Set			34,90 €/kg	349,00 €
 MegaFilm A502	Epoksi reçine esaslı, solventsiz, penetrasyon kabiliyeti yüksek dolgunuz astar		10 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,30-0,50 kg/m ²	51,46 €/kg	514,60 €
			5 kg	Şeffaf		35,20 €/kg	176,00 €
			Set			46,04 €/kg	690,60 €
 MegaFilm A901	Silan silikonat esaslı, yüksek tozuması ve/veya emiciliği olan yüzeyler için aderans artırıcı astar		10 kg	Şeffaf	Tek kat için; 0,20-0,40 kg/m ²	208,00 ₺/kg	2.080,00 ₺
			5 kg			224,90 ₺/kg	1.124,50 ₺

* Standart tanımlar için sayfa 43'ye bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.










* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Ürün	Açıklama	Belgeler	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Mantotherm Astar A206	Akrilik emülsiyon esaslı, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar		25 kg	Beyaz	1 m ² 'de tek kat uygulama için; 0,10 - 0,15 kg/m ²	85,80 ₺/kg	2.145,00₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaLatex K201	Performans artırıcı, su geçirimsizlik özelliği kazandıran beton ve harç katkısı	10 kg	Beyaz	Karışım suyu miktarının %30'u	206,25 ₺/kg	2.062,50 ₺
		5 kg			215,00 ₺/kg	1.075,00 ₺
 MegaAntiFreeze 10 K901	-10°C'ye kadar donma önleyici harç ve beton katkısı	5 kg	Sarı	Karışım içerisindeki çimento ağırlığının %2'si	101,25 ₺/kg	506,25 ₺
 MegaClean K902	Kullanıma hazır, derz ve yüzey temizleyici	5 kg	Şeffaf	25-50 ml/m ²	420,00 ₺/kg	2.100,00 ₺
		500 ml 12 adet/koli			506,00 ₺/adet	6.072,00 ₺
 K907	MegaZemin Epoksi Zemin Sistemleri için dolgu malzemesi	25 kg	Bej	25-50 ml/m ²	1,40 €/kg	35,00 €
 Seramik Tesviye Sistemi (Standart Tutucu) K904	1 mm, 2 mm, 3 mm derz aralıklarında kullanılabilecek çeşitliliğe sahip ve 5-13 mm kalınlığındaki kaplama malzemeleri için kullanıma uygun tutucudur.	200'lük paket, 15 paket/koli	Beyaz *Tüketim için Bakınız Syf.30 Tablo 9	1 mm	2,88 ₺/adet	576,00 ₺
				2 mm	2,88 ₺/adet	576,00 ₺
				3 mm	2,88 ₺/adet	576,00 ₺
 Seramik Tesviye Sistemi (Uzun Tutucu) K911	1 mm, 2 mm, 3 mm derz aralıklarında kullanılabilecek çeşitliliğe sahip ve 13-22 mm kalınlığındaki kaplama malzemeleri için kullanıma uygun tutucudur.	250'lik paket, 10 paket/koli	Beyaz *Tüketim için Bakınız Syf.30 Tablo 9	1 mm	3,30 ₺/adet	825,00 ₺
				2 mm	3,30 ₺/adet	825,00 ₺
				3 mm	3,30 ₺/adet	825,00 ₺
 Seramik Tesviye Sistemi (Tako) K905	Tutucuların boşta kalan yuvalarına yerleştirilerek, kaplama malzemelerinin tesviye işleminde kullanılan takozlardır.	100'lük paket, 15 paket/koli	Mavi	Bakınız Syf.30 Tablo 9	5,09 ₺/adet	509,00 ₺
 Mastar Takoza K908	Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulamasında düzgün bir başlangıç yapılmasını sağlayan mastar takozdur.	24'lü kova, 12 kova/koli	Mavi		56,25₺/adet	1.350,00₺
 Seramik Tesviye Sistemi (Pense) K906	Tutucu ile kaplama malzemesinin takoz ile birlikte sabitleştirilmesinde kullanılan pensedir.	Tekli olarak naylon poşetlerde	Mavi		768,50₺/adet	768,50 ₺

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 Mantotherm Donatı Filesi K914	Cam elyaf esaslı donatı filesi Ağırlık: minimum 160 gr/m ²	50 m ² /rulo (Bir palette 30 adet toplam 1500 m ²)	Beyaz	1 m ² uygulama için; 1,1 m ²	122,45₺/m ²	6.122,50₺
 Mantotherm Fileli PVC Köşe Profili K915	Düzdüğü ve keskin hatların sağlanması için kullanılan fileli PVC köşe profili	62,50 m (Boy ölçüsü 2,5 m)	Beyaz	1 m ² uygulama için; 0,25 mt	41,04 ₺/m	2.565,00 ₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 34'e bakınız.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

MANTOTHERM DÜBELLER

Mantotherm Plastik Çivili Dübel K916





Ölçü	Çivi Tipi	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat	Ambalaj Fiyatı
60x10x100	Plastik Çivili	500 adet	6,45₺/adet	3.225,00 ₺
60x10x120		500 adet	7,53₺/adet	3.765,00 ₺
60x10x140		500 adet	8,25 ₺/adet	4.125,00 ₺
60x10x160		500 adet	8,88₺/adet	4.440,00 ₺

Mantotherm Taşünü Dübeli K917



Ölçü	Çivi Tipi	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat	Ambalaj Fiyatı
60x8x115	Çelik Çivili	500 adet	13,75 ₺/adet	6.875,00 ₺
60x8x135		500 adet	15,13 ₺/adet	7.565,00 ₺
60x8x155		500 adet	16,50 ₺/adet	8.250,00 ₺

* Mantotherm Isı Yalıtımı Sistem Fiyatlandırma Örnekleri için sayfa 33'e bakınız.

Ürün	Açıklama	Ambalaj	Renk	Tüketim Miktarı	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
 MegaKarbon Wrap 300 K918	Yüksek çekme dayanımına sahip, tek doğrultulu lifli karbon kumaş	50 m ² / rulo (0,50 x 100 m)	Siyah	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	54,60€/m ²	2.730,00€
 MegaKarbon Plate K919	Yüksek elastisite modülüne sahip karbon lifli plaka	100 m	Siyah	Uygulama yapılacak yere göre değişir.	65,45 €/m	6.545,00 €

Tablo:9 Kullanılan kaplama malzemelerinin boyutlarına göre önerilen tutucu veya takoz sayısı tüketim tablosu

A	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	160	180	200	240	300	B
15	89																	
20	67	50																
25	80	60	64															
30	67	50	54	45														
33	61	46	49	41	37													
40	50	38	40	34	31	25												
50	40	30	32	27	25	20	16											
60	34	25	27	23	21	17	14	12										
75	36	27	27	23	21	17	14	12	11									
90	30	23	23	19	17	14	12	10	9	8								
100	34	25	24	20	19	15	12	10	10	8	8							
120	28	21	17	17	16	13	10	9	8	7	7	6						
160	27	20	20	16	15	12	10	8	8	6	6	5	5					
180	26	20	18	15	14	12	9	8	7	6	6	5	5	4				
200	27	20	18	15	14	12	9	8	7	6	6	5	4	4	4			
240	25	19	17	14	13	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3		
300	25	19	16	14	13	10	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	160	180	200	240	300	B



A(120 cm), B(60 cm)

9 adet / m²

* Kullanılan kaplama malzemelerinin boyutlarına göre önerilen tutucu sayısı değişebilir, en doğru uygulama için verilen tüketim tablosuna bağlı kalınmalıdır.

* Ürünlerin liste fiyatları, nakliye hariç fabrika teslim fiyatıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Tüketim miktarları uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

ŞOĞUK GEÇİRMEZ



SICAĞ GEÇİRMEZ



MANTOTHERM

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

Kışın soğuğu, yazın sıcaklığı dışarıda bırakır.
Enerji tasarrufu sağlar, faturanızı %50'ye kadar azaltır.

KYK
YAPI KİMYASALLARI

444 4595
KYK

www.kyk.com.tr - info@kyk.com.tr
www.mantotherm.com.tr

MANTOTHERM ISI YALITIMI PAKET SİSTEM FİYATLANDIRMA ÖRNEKLERİ



SİSTEM 1	Açıklama	Tüketim / m ²	Birim Fiyatı (TL)	Paket Sistem Fiyatı (TL)
Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194	Çimento esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı	4,5 kg	10,72 ₺/kg	48,24 ₺
Mantotherm Sıva Harcı H111	Çimento esaslı ısı yalıtım levhası sıva harcı	5 kg	13,34 ₺/kg	66,70 ₺
Mantotherm Plastik Çivili Döbel K916 (60*10*140)	Plastik çivili ısı yalıtım levha döbeli	6 adet	8,25₺/adet	49,50 ₺
Mantotherm Fileli PVC Köşe Profili K915	Düzgün ve keskin hatların sağlanması için kullanılan fileli PVC köşe profili	0,25 m	41,04 ₺/m	10,26 ₺
Mantotherm Donatı Filesi K914	Cam elyaf esaslı donatı filesi Ağırlık: minimum 160 gr/m ²	1,1 m ²	122,45 ₺/m ²	134,69 ₺
Mantotherm Astar A206	Akrilik emülsiyon esaslı, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar	0,125 kg	85,80 ₺/kg	10,72 ₺
Mantotherm Dekominera İnce Tane Dokulu H112	Mineral esaslı, ince tane dokulu son kat dekoratif kaplama	2 kg	25,30 ₺/kg	50,60 ₺
			Toplam	370,71 ₺



SİSTEM 2	Açıklama	Tüketim / m ²	Birim Fiyatı (TL)	Paket Sistem Fiyatı (TL)
Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194	Çimento esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı	4,5 kg	10,72 ₺/kg	48,24 ₺
Mantotherm Sıva Harcı H111	Çimento esaslı ısı yalıtım levhası sıva harcı	5 kg	13,34 ₺/kg	66,70 ₺
Mantotherm Taşyünü Döbeli K917 (60*8*155)	Taşyünü ısı yalıtım levhası döbeli	6 adet	16,50₺/adet	99,00 ₺
Mantotherm Fileli PVC Köşe Profili K915	Düzgün ve keskin hatların sağlanması için kullanılan fileli PVC köşe profili	0,25 m	41,04 ₺/m	10,26 ₺
Mantotherm Donatı Filesi K914	Cam elyaf esaslı donatı filesi Ağırlık: minimum 160 gr/m ²	1,1 m ²	122,45 ₺/m ²	134,69 ₺
Mantotherm Astar A206	Akrilik emülsiyon esaslı, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astar	0,125 kg	85,80 ₺/kg	10,72 ₺
Mantotherm Dekominera Tane Dokulu H113	Mineral esaslı, tane dokulu son kat dekoratif kaplama	3,25 kg	23,46 ₺/kg	76,24 ₺
			Toplam	445,85 ₺

"Fiyatlarımıza KDV dahil değildir."

* Mantotherm sistem fiyatları nakliye dahil olarak hesaplanır. Fiyatlar sisteme dahil olan ürünlere göre değişiklik gösterebilir. Nakliye fiyatları yalnızca sistem fiyatları için geçerlidir.

* Paket sistem tüketim miktarları ortalama değer olarak alınmıştır. Tüketim miktarları, uygulama yüzeyi ve ortam koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

* Paket sistem örnek fiyatlandırmaları, 7 cm EPS ve taşyünü ısı yalıtım levhası kullanıldığı varsayılarak hesaplanmıştır. Fiyatlandırma örnekleri levha tipine, kalınlığına ve buna bağlı diğer bileşenlerin sisteme dahil edilmesine göre değişiklik gösterebilir.

* KYK Yapı Kimyasalları bu listede bulunan fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

ÜRÜN AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

YAPIŞTIRICILAR

MegaFix Y101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaGranit Y102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaFlex Y103	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaFlex Maxi Y104	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPool Y105	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro RapidFlex Y113	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaPro Facade Y111	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg) 6.25 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (312,5 kg)
MegaPro Y117	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
MegaPro Restorasyon Y116	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro Pastemix Y201	15 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (180 kg) 5 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (200 kg)
MegaPro Y401	A Bileşeni 6.25 kg teneke kovada, palette 80 adet (500 kg) B Bileşeni 0.75 kg teneke kovada, palette 168 adet (126 kg)
MegaBlok Y192	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
ARTEFIX	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Yapıştırma Harcı Y194	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaPro Epo Y501	A Bileşeni 3 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (180 kg) B Bileşeni 1 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (60 kg) A Bileşeni 15 kg'lık teneke kovada, palette 20 adet (300 kg) B Bileşeni 5 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (300 kg)
MegaPro Epo Y502	A Bileşeni 3 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (180 kg) B Bileşeni 3 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (180 kg)

DERZ DOLGULAR

MegaFuga Sil D102	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 1 kg'lık polietilen torba, palette 360 adet (360 kg)
MegaFuga Flex D103	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg)
MegaFuga Pool D105	20 kg'lık kraft torbada, palette 60 adet (1200 kg)
MegaFuga Rustik D106	20 kg'lık kraft torbada, palette 60 adet (1200 kg)
MegaEpoxy D501	5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (200 kg)

SU YALITIM MALZEMELERİ

Megaizo Lastik 7 S102	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 6.35 kg'lık plastik bidon, palette 50 adet (317,5 kg)
Megaizo Lastik 10 S103	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 11 S104	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 15 S105	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg)
Megaizo Lastik 3 S903	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg) 500 ml'lik plastik sprey şişe 12 koli/palette (144 adet)
Megaizo S201	15 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (900 kg) 15.5 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (186 kg)
Megaizo Lastik 5 S202	20 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (320 kg) 5 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (200 kg)
Megaizo Lastik 6 S203	20 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (320 kg) 5 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (200 kg)
Megaizo Lastik 6 Eco S204	20 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (320 kg)
Megaizo Kristalize S106	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Megaizo K S301	25 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (300 kg)
Megaizo 2K S302	24 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (288 kg)
Megaizo 2K S303	24 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (288 kg)
Megaizo S801	25 kg'lık plastik kovada, palette 12 adet (300 kg)
Megaizo S802	20 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (320 kg)
Megaizo S803	20 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (320 kg)
Megaizo S804	25 kg'lık plastik kovada, palette 12 adet (300 kg)
Megaizo PU 7 S401	25 kg'lık teneke kovada, palette 27 adet (675 kg)
Megaizo PU 15 S403	25 kg'lık teneke kovada, palette 27 adet (675 kg)
Megaizo PU 6 S404	20 kg'lık teneke kovada, palette 27 adet (540 kg) 20 kg'lık teneke kovada, palette 27 adet (540 kg)
Megaizo S450	5 kg'lık teneke kovada, palette 60 adet (300 kg)
Megaizo Stoper S107	5 kg'lık plastik kova, palette 40 adet (200 kg)

TAMİR HARÇLARI

MegaTampir I T101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir K T102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir I Yapısal T103	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir K Yapısal T104	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir T108	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir Grout T105	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir T107	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaTampir T106	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaTampir T201	25 kg'lık plastik kovada, palette 16 adet (400 kg)
MegaTampir Epo T501	4,5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (180 kg) 1,5 kg'lık plastik kovada, palette 100 adet (150 kg)
MegaTampir EpoGrout T502	12,75 kg'lık plastik kovada, palette 27 adet (344,25 kg) 2,25 kg'lık plastik kovada, palette 60 adet (135 kg)
MegaTampir T503	2,5 kg'lık plastik kovada, palette 40 adet (100 kg) 1,25 kg'lık plastik kovada, palette 60 adet (125kg)
MegaTampir T902	12 adet/koli

ÜRÜN AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

ZEMİN MALZEMELERİ

MegaZemin Z101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin Z102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin BYS Z121	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaZemin Kür Z201	150 kg'lık varil, palette 2 adet (300 kg) 25 kg'lık bidonda, palette 12 adet (300 kg)
MegaZemin Z901	30 kg'lık plastik bidonda, palette 10 adet (300 kg)
MegaZemin Z902	30 kg'lık plastik bidonda, palette 10 adet (300 kg)

ASTARLAR

MegaFilm A201	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaFilm Visko A203	3 kg'lık plastik kova, palette 67 adet (201 kg) 1 kg'lık plastik kova, palette 100 adet (100 kg)
MegaFilm BB A101	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaFilm BB A101	12 kg'lık plastik kova, palette 27 adet (324 kg)
MegaFilm BB A204	25 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (300 kg) 12 kg'lık plastik kova, palette 27 adet (324 kg)
MegaFilm A205	6 kg'lık plastik kova, palette 50 adet (300 kg)
MegaFilm izo A301	17 kg'lık plastik kova, palette 18 adet (306 kg)
MegaFilm izo PU A401	5 kg'lık teneke kova, palette 80 adet (400 kg)
MegaFilm İzö Epo A501	7,5 kg'lık plastik kova, palette 27 adet (202 kg) 2,5 kg'lık plastik kova, palette 60 adet (150 kg)
MegaFilm A502	10 kg'lık teneke kovada, palette 27 adet (270 kg) 5 kg'lık teneke kovada, palette 54 adet (270 kg)
MegaFilm A901	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
Mantotherm Astar A206	25 kg'lık plastik kova, palette 16 adet (400 kg)

SIVALAR

MegaSıva i H101	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaSıva K H102	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
MegaSıva Saten H103	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
MegaSıva Perlitli H104	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva Elyafı H105	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva Elyafı K H106	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva Makine iç H107	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva Makine Dış H108	35 kg'lık kraft torba, palette 42 adet (1470 kg)
MegaSıva H201	25 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (300 kg)
Mantotherm Sıva Harcı H111	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekominera İnce Tane Dokulu H112	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekominera Tane Dokulu H113	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Dekominera Çizgi Dokulu H114	25 kg'lık kraft torba, palette 54 adet (1350 kg)
Mantotherm Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Sıva H202	25 kg'lık plastik kova, palette 12 adet (300 kg)

KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER

MegaLatex K201	10 kg'lık plastik bidon, palette 30 adet (300 kg) 5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaAntiFreeze 10 K901	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg)
MegaClean K902	5 kg'lık plastik bidon, palette 60 adet (300 kg) 500 ml'lik plastik sprey şişe 12 adet/koli
Seramik Tesviye Sistemi (STS) K904, K911, K905, K906	Standart tutucu K904: 3000 adet (200'lük 15 adet) Uzun tutucu K911: 2500 adet (250'lük 10 paket), Takoz K905: 1500 adet (100'lük 15 paket) 1 adet Pense K906
Mastar Takozu K908	24 adet/kova, 12 kova/koli (144 adet)
Mantotherm Donatı Fılesini K914	50 m ² 'lik rulo, palette 30 adet (1500 m ²)
MegaKarbon Wrap 300 K918	50 m ² 'lik rulo, palette 16 adet (800 m ²)

YAPIŞTIRICILAR

MegaFix Y101



MegaGranit Y102



MegaFlex Y103



MegaFlex Maxi Y104



MegaPool Y105



MegaPro RapidFlex
Y113



MegaPro Facade
Y111



MegaPro Y117



MegaPro Pastemix
Y201 - 15 kg



MegaPro Pastemix
Y201 - 5 kg



MegaPro Y401



MegaBlok Y192



ARTEFIX



Mantotherm
Yapıştırma Harcı
Y194



MegaPro Epo
Y501 - 15+5 kg



MegaPro Epo
Y501 - 3+1 kg



MegaPro Epo
Y502 - 3+3 kg



DERZ DOLGULAR

MegaFuga Sil
D102 - 20 kg



MegaFuga Sil
D102 - 5 kg



MegaFuga Sil
D102 - 1 kg



MegaFuga Flex
D103 - 20 kg



MegaFuga Flex
D103 - 5 kg



MegaFuga Pool
D105



MegaFuga Rustik
D106



MegaEpoxy D501



SU YALITIM MALZEMELERİ

Megaİzo Lastik 7
S102



Megaİzo Lastik 10
S103



Megaİzo Lastik 11
S104



Megaİzo Lastik 15
S105



Megaİzo Lastik 3
S903 - 5 kg



Megaİzo Lastik 3
S903 - 500 ml



Megaizo S201



**Megaizo Lastik 5
S202 - 20 kg**



**Megaizo Lastik 5
S202 - 5 kg**



**Megaizo Lastik 6
Eco S204**



**Megaizo Lastik 6
S203 - 20 kg**



**Megaizo Lastik 6
S203 - 5 kg**



**Megaizo Kristalize
S106**



**Megaizo K
S301**



**Megaizo 2K
S302**



**Megaizo 2K
S303**



Megaizo S801



Megaizo S802



Megaizo S803



Megaizo S804



**Megaizo PU
Mastik HM S492**



**Megaizo PU
Mastik LM S491**



**Megaizo PU 15
S403**



**Megaizo PU 6
S404**



Megaizo S450



**Megaizo PU 7
S401**



**Megaizo Stoper
S107**



**Megaizo Bant S901
50 m**



**Megaizo Bant S901
10 m**



**Megaizo Bant KT
S910**



**Megaizo Bant DL
S908**



**Megaizo Bant SB
S909**



**Megaizo Bant PVC
S911**



TAMİR HARÇLARI

MegaTamir İ T101



MegaTamir K T102



MegaTamir İ Yapısal T103



MegaTamir K Yapısal T104



MegaTamir T108



MegaTamir Grout T105



MegaTamir T107



MegaTamir T106



MegaTamir T201



MegaTamir Epo T501



MegaTamir EpoGrout T502



MegaTamir T503



MegaTamir T902



ZEMİN MALZEMELERİ

MegaZemin Z101



MegaZemin Z102



MegaZemin BYS Z121



MegaZemin Kür Z201 - 150 kg



MegaZemin Kür Z201 - 25 kg



MegaZemin Z901



MegaZemin Z902



SIVALAR

MegaSıva H201



Mantotherm Sıva Harcı H111



Mantotherm Dekominera İnce Tane Dokulu H112



Mantotherm Dekominera Tane Dokulu H113



Mantotherm Dekominera Çizgi Dokulu H114



Mantotherm Yüksek Darbe Dayanımlı Organik Sıva H202



ASTARLAR

MegaFilm A201
10 kg



MegaFilm A201
5 kg



MegaFilm Visko
A203 - 3 kg



MegaFilm Visko
A203 - 1 kg



MegaFilm BB
A204 - 25 kg



MegaFilm BB
A204 - 12 kg



MegaFilm A205



MegaFilm BB
A101 20 KG



MegaFilm BB
A101 12 KG



MegaFilm İzo
A301



MegaFilm İzo PU
A401



MegaFilm İzo Epo
A501



MegaFilm A502



MegaFilm A901
10 kg



MegaFilm A901
5 kg



Mantotherm
Astar A206



KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER

MegaLatex
K201 - 10 kg



MegaLatex
K201 - 5 kg



MegaAntiFreeze 10
K901



MegaClean
K902 - 5 kg



MegaClean
K902 - 500 ml



MegaKarbon Wrap
300 K918



MegaKarbon Plate
K919



SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaFix Y101	Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı.	C1TE
MegaGranit Y102	Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı	C2TE
MegaFlex Y103 MegaPool Y105	Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, esnek çimento esaslı yapıştırıcı	C2TE S1
MegaFlex Maxi Y104 MegaPro Facade Y111	Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, çok esnek çimento esaslı yapıştırıcı	C2TE S2
MegaPro Rapid Flex Y113	Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, hızlı sertleşen, esnek çimento esaslı yapıştırıcı.	C2FT S1
MegaPro Y117	Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, hızlı sertleşen, çok esnek çimento esaslı yapıştırıcı.	C2FTE S2
MegaPro Pastemix Y201	Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş dispersiyon yapıştırıcı.	D2TE
MegaPro Y401	Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş reaksiyon reçine yapıştırıcı.	R2T
MegaBlok Y192	Tasarlanmış, hazır, ince tabaka kagir harcı.	T
ARTEFIX	Kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı.	C1T

DERZ DOLGULARI İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaFuga Sil D102 MegaFuga Flex D103 MegaFuga Pool D105 MegaFuga Rustik D106	Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımına sahip, geliştirilmiş çimento esaslı seramik derz dolgu malzemesi.	CG2WA
MegaEpoxy D501	Reaksiyon reçine esaslı derz dolgu malzemesi	RG

SU YALITIM MALZEMELERİ İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
Megaİzo Lastik 7 S102	Normal çimentolu sıvı halde uygulanan, çatlak köprüleme özelliği olan ve klorürlü suya dayanıklı su geçirmezlik ürünü.	CM P
Megaİzo Lastik 10 S103 Megaİzo Lastik 11 S104 Megaİzo Lastik 15 S105	Normal çimentolu sıvı halde uygulanan, düşük sıcaklıkta (-20°C) çatlak köprüleme özelliği olan ve klorürlü suya dayanıklı su geçirmezlik ürünü.	CM O2 P
Megaİzo Lastik 5 S202	Normal dispersiyon esaslı sıvı halde uygulanan, normal sıcaklıkta çatlak köprüleme özelliği olan su geçirmezlik ürünü.	DM
Megaİzo Lastik 6 Eco S204	Elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı, tek bileşenli, ekolojik, elastik su yalıtım malzemesi	DM O1 P
Megaİzo Lastik 6 S203	Normal dispersiyon esaslı sıvı halde uygulanan, düşük sıcaklıkta (-20°C) çatlak köprüleme özelliği olan ve klorürlü suya dayanıklı su geçirmezlik ürünü.	DM O2 P
Megaİzo Kristalize S106	Kaplama uygulamaları.	
Megaİzo Lastik 3 S903	Hidroforbik emprenye uygulaması.	H

TAMİR HARÇLARI İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaTamir İ T101 MegaTamir K T102	Yapısal olmayan tamir harcı.	R2
MegaTamir İ Yapısal T103 MegaTamir K Yapısal T104 MegaTamir T106	Yapısal tamir harcı.	R3
MegaTamir Grout T105 MegaTamir T108 MegaTamir T107 MegaTamir Epo T501 MegaTamir EpoGrout T502 MegaTamir T503	Yapısal tamir harcı.	R4

ZEMİN MALZEMELERİ İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaZemin Z101 MegaZemin Z102	Bağlayıcısı çimento olan şap malzemesi.	CT

SIVALAR İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaSıva İ H101 MegaSıva K H102 MegaSıva Saten H103 MegaSıva Perlitli H104 MegaSıva Elyafı H105 MegaSıva Elyafı K H106 MegaSıva Makine İç H107 MegaSıva Makine Dış H108	Genel amaçlı kaba ve ince sıva harcı.	GP

ASTARLAR İÇİN TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMASI	STANDARDI
MegaFilm A201 MegaFilm Visko A203 MegaFilm BB A204 MegaFilm A205 MegaFilm İzo A301 MegaFilm İzo PU A401 MegaFilm İzo Epo A501 MegaFilm A502 MegaFilm A901	Emprenye uygulaması.	I

YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaFix Y101	MegaGranit Y102	MegaFlex Y103	MegaFlex Maxi Y104	MegaPool Y105	MegaPro RapidFlex Y113	MegaPro Facade Y111	MegaPro Y117	MegaPro Restorasyon Y116	MegaPro Pastemix Y201	MegaPro Y401	MegaEpoxy D501	MegaBlok Y192	ARTEFIX	MegaPro Epo Y601	MegaPro Epo Y502
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	İç Mekan Duvar		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Zemin		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Duvar			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KAPLAMA TÜRÜ	Porselen *			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Granit *			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Doğal Taş			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Mermer *			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Yer Seramiği *		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Duvar Seramiği *		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Antiasit Seramik													√				
	Cam Tuğla		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Cam Mozaik			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Isı Yalıtım Levhası																	
	Tuğla														√			
	Gazbeton														√			
	SERAMİK EBADI	1100 cm ² e Kadar		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1800 cm ² e Kadar				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3600 cm ² e Kadar					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6400 cm ² e Kadar						√			√	√		√	√					
6400 cm ² den Büyük									√	√		√	√					
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Çimento Esaslı Sıva		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√*	√	√	√	√	√	√
	Çimento Esaslı Şap		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Beton Yüzeyler		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√	√*	√*	√			√	√
	Seramik Kaplı Yüzey			√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√	√	√	√				
	Camsı Yüzeyler			√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√	√	√	√				
	Su Yalıtımı Yapılmış Yüzey		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Ahşap Plakalar											√	√*	√				
	Alçıpan ve Alçı Esaslı Yüzeyler				√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*				
	Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri				√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*				
	Metal												√*	√*				
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Yoğun Yaya Trafikine ve Titreşime Sahip Alanlar (hastane, okul, mağaza, market)			√	√	√	√	√	√	√			√	√				
	Islak Hacimler		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√			
	Hızlı Yaya Trafikine Açılması Gereken Yerlerde							√		√								
	Isı Değişimlerinin Fazla Olduğu Yerden ısıtılmalı Sistemlerde				√	√	√	√	√	√			√	√				
	Ani Isı Değişimlerinin Olduğu Yerler (Soğuk Hava Deposu, Şoklama Tesisleri ve Teraslar)				√	√	√		√	√			√	√				
	Tarihi Yapı Yüzeyleri										√							
	Endüstriyel Zemin Uygulamalarında			√	√	√	√	√	√	√			√	√				
	Otoparklar, Metro, Terminal, Stadyum, Hareketli İş Makinalarının Kullandığı Alanlar				√	√	√		√	√			√					
	Kimyasal direnç, Geçirimsizlik ve Yüksek Mukavemet Gerektiren Yerler													√				
	Güçlendirme Uygulamaları																√	√
SU YAPILARI	İçme Suyu Deposu												√					
	Su Deposu						√		√	√			√					
	Yüzme Havuzu						√		√	√			√					

√* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

Dış mekan duvarda 6400 cm²den büyük ebatlı seramik uygulamalarında ve farklı uygulamalar için lütfen Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

DERZ DOLGULAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaFuga Sili D102	MegaFuga Flex D103	MegaFuga Pool D105	MegaFuga Rustik D106	MegaEpoxy D501
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İç Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAPLAMA TÜRÜ	Porselen	✓	✓	✓		✓	
	Granit	✓	✓	✓		✓	
	Doğal Taş	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mermer	✓	✓	✓		✓	
	Yer Seramiği	✓	✓	✓		✓	
	Duvar Seramiği	✓	✓	✓		✓	
	Antiasit Seramik						✓
	Cam Mozaik	✓	✓	✓		✓	
	Dekoratif Tuğla				✓		
	Metal						✓
ÖZELLİKLER	Suya ve Dona Dayanım	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antibakteriyel (Küf, Mantar, Bakteri, Yosun Oluşumunu Engelleyici Katkılar İçerir)		✓	✓		✓	
	Yapıştırıcı Özelliği						✓
	Rustik Görünüm Özelliği					✓	
	Çift Bileşenli						✓
	Yüksek Aşınma Direnci	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ekstra Su İtici Özelliği	✓		✓			
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	İçme Suyu ile Teması Uygunluk						✓
	Islak Hacimler	✓	✓	✓			✓
	Suyla Sürekli Temas Halindeki Yüzeyler (Havuz, Depo)			✓			✓
	Yaya Trafik Olan Mekanlarda	✓	✓				✓
	Araç Trafik Olan Mekanlarda						✓
	Isı Değişimlerinin Çok Fazla Olduğu Yerden Isıtımlı Sistemlerde		✓				✓
	Kimyasal Direnç, Geçirimsizlik ve Yüksek Mekanik Dayanım Gereken Yerlerde						✓
	Dekoratif Amaçlı Kaplamalar					✓	
	Gıda Endüstrisi						✓
	Et Entegre Tesisleri						✓
	Şişeleme ve Dolum Tesisleri						✓
	Endüstriyel Mutfaklar						✓
	İlaç ve Kozmetik Endüstrisi						✓
	Atık Su Arıtma Tesisleri						✓
	Tuz veya Termal Su İçeren Yüzme Havuzları						✓

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

SU YALITIM MALZEMELERİ ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

	ÜRÜNLER																																	
	Megalzo Lastik 7 S102	Megalzo Lastik 10 S103	Megalzo Lastik 11 S104	Megalzo Lastik 15 S105	Megalzo Lastik 3 S903	Megalzo S201	Megalzo Lastik 5 S202	Megalzo Lastik 6 Eco S204	Megalzo Lastik 6 S203	Megalzo Kristalize S106	Megalzo K S301	Megalzo 2K S302	Megalzo 2K S303	Megalzo S801	Megalzo S802	Megalzo S803	Megalzo S804	Megalzo PU 7 S401	Megalzo PU 15 S403	Megalzo PU 6 S404	Megalzo S450	Megalzo PU Mastik LM S491	Megalzo PU Mastik HM S492	Megalzo Stoper S107	Megalzo Bant S901	Megalzo Bant KT S910	Megalzo Bant DL S908	Megalzo Bant SB - S909	Megalzo Bant PVC S911	Megalzo File S902				
SU YAPILARI	İçme Suyu Deposu		✓							✓																								
	Su Deposu		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓			✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Süs Havuzu		✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Havuz		✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓			✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Atık Su Arıtma Tesisleri			✓			✓																				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Arıtma Tesisleri															✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Su Kanalları																✓			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Yapay Gölet																									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sulama Kanallarının Ek Yerleri																								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Pozitif ve Negatif Yalıtım									✓																								
	UV Dayanım				✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓			✓	✓									
	Çatlak Köprüleme	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓									
	Üzeri Boyanabilme				✓	✓		✓	✓							✓	✓			✓	✓			✓	✓									
	Aktif Su Kaçağı Tıkama																									✓								
	Hafif Yaya Trafiği				✓		✓	✓	✓							✓	✓			✓	✓			✓	✓									
	Üzeri Kaplanacak Teras Çatı		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Üzeri Kaplanmayacak Teras Çatı				✓		✓	✓	✓							✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Yeşil Teras Çatı (Bitki Kökü Dayanımı)																					✓												
	Eğimli Çatı (>%20)						✓	✓	✓							✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Banyo ve Mutfak	✓	✓		✓		✓	✓	✓							✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Balkon		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Temel						✓					✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓												✓
	Yoğun Nemli ve Islanmış Zeminlerde			✓			✓																											✓
	Toprak Altında Kalan Perde Beton Duvar - İç Yüzey ve Zemin										✓				✓																			✓
	Toprak Altında Kalan Perde Beton Duvar - Dış Yüzey						✓					✓	✓	✓	✓							✓												✓
	Asansör Çukurları										✓																							✓
	Çimento-akrilik ve Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemelerinin Uygulanmasında Katlar Arası																																	✓
	Kenar Köşe Birleşim Yerleri																								✓	✓								✓
Eski ve Yeni Betonların Birleşim Yerlerinde Soğuk Derzlerde																																	✓	
Kademeli Dökülen Perde ve Temel İmalatlarında																																	✓	
Genleşme ve Dilatasyon Derzleri, Yapı Eleman Birleşim Yerleri, Pah Oluşturulması																								✓	✓								✓	
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Seramik	✓*	✓*	✓*	✓		✓*	✓	✓													✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Doğal Taş Kaplı Yüzey	✓*	✓*	✓*	✓		✓*	✓	✓						✓*	✓*			✓*	✓*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Beton Yüzey	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Brüt Beton	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Çimento Esaslı Sıva	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Çimento Esaslı Şap	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ahşap Yüzey						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Eski Bitümlü Yüzey						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Alüminyum Yüzey						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

✓* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

✓** : Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama maddelerine karşı yüksek dayanıma sahiptir.

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattimizi arayınız. (444 4 595)

TAMİR HARÇLARI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler												
		Mega Tamir I T101	Mega Tamir K T102	Mega Tamir I Yapısal T103	Mega Tamir K Yapısal T104	Mega Tamir T108	Mega Tamir Grout T105	Mega Tamir T107	Mega Tamir T106	Mega Tamir T201	Mega Tamir Epo T501	Mega Tamir EpoGrout T502	Mega Tamir T503	Mega Tamir T902
KULLANIM ALANLARI	İç ve Dış Mekan Zemin	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
	İç ve Dış Mekan Duvar	√	√	√	√	√			√	√	√		√	√
	Tavan	√	√	√	√				√	√	√			√
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Taşıyıcı Kolon, Kiriş ve Perde Onarımları			√	√	√	√**	√**	√		√	√**	√	√
	Döşeme Plak Onarımları			√	√	√	√	√			√	√	√	
	Yapısal Güçlendirme İşleri			√	√	√	√	√			√	√	√	√
	Yapısal Filiz Ekimi, Ankraj ve Sabitlemeler						√	√				√	√	√
	Yapısal Olmayan Filiz Ekimi, Ankraj ve Sabitlemeler						√	√				√	√	√
	Yapısal Olmayan Beton Kırıklarının Onarımında	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	
	Karot Boşluklarının Doldurulmasında					√	√	√			√	√		
	Tij Boşluklarının Onarılması			√	√	√					√			
	Pah Oluşturulması	√	√	√	√	√					√			
	Makine ve Vinç Temellerinin Oluşturulması						√	√				√		
	Korozyon Oluşumu/Oluşabilecek Donatılarda								√					
	Perde ve Kolon Başlıklarının İmalatında						√	√				√		
Prekast Yapı Kolonlarının Montajı						√	√				√			
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Beton Yüzey	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
	Sıvalı Yüzey	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√	√	√	√	
	Seramik, Mermer, Mozaik Yüzey Üzerine İşlemlerde	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√	
	Metal Yüzey								√		√*	√*	√	
	Doğal Taş Kaplı Yüzey	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√	√	√	
	Gazbeton Yüzey	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√	√	√	√
	Taş Duvar	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√	√	√	√
	Kil Tuğla Kaplı Yüzey	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√	√	√	

√*: Yüzeyin özelliğine uygun astarlanmış

√**: Rezerv boşluklarının doldurulmasında ve kalıplı imalatlarda kullanılır.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

SIVALAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaSıva İ H101	MegaSıva K H102	MegaSıva Saten H103	MegaSıva Perifilli H104	MegaSıva Elyafli H105	MegaSıva Elyafli K 106	MegaSıva Makine İç H107	MegaSıva Makine Dış H108	MegaSıva H201
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Tavan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UYGULAMA TÜRÜ	Boya Uygulaması Öncesi	✓		✓	✓	✓					
	Kırık, Çatlak Tamir İşlemleri		✓					✓	✓	✓	
	Tesviye Uygulaması		✓					✓	✓	✓	
	Dekoratif Görünüm			✓							✓**
	İnce Sıva	✓*				✓*	✓*				
	Kaba Sıva		✓*					✓*	✓*	✓*	
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Beton Yüzey	✓*	✓*		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓**
	Kaba Sıvalı Yüzey	✓			✓	✓					✓*
	İnce Sıvalı Yüzey			✓							✓*
	Doğal Taşla Örülmüş Yüzey		✓					✓	✓	✓	
	Tuğle İle Örülmüş Yüzey		✓					✓	✓	✓	✓**
	Gazbeton Yüzey	✓*	✓*		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓**
	Aquapanel Levha										✓*
	Betopan										✓*
	Isı Yalıtım Levhası										

✓* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

✓** : Çimento esaslı ince yada kaba sıva üzerine uygun astar uygulanmış

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

ZEMİN MALZEMELERİ ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler					
		MegaZemin Z101	MegaZemin Z102	MegaZemin BYS Z121	MegaZemin Kür Z201	MegaZemin Z901	MegaZemin Z902
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	√	√	√	√	√	√
	Dış Mekan Zemin			√	√	√	√
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Hafif ve Orta Yaya Trafikinin Olduğu Yerler	√	√	√	√	√	√
	Ağır Araç ve Yoğun Yaya Trafikinin Olduğu Yerler					√	√
	3 - 10 mm Arasındaki Yüzey Bozuklukların Tesviyesinde *Kuru agrega ilavesi ile 10 - 30 mm arası yüzey bozukluklarında da kullanılabilir.	√					
	1- 5 mm Arasındaki Bozuklukların Tesviyesinde		√				
	Yerden Isıtmalı Sistemler	√					
	Aşınma Direnci Gerektiren Alanlar (Depo, Fabrika, Restoran)			√	√	√	√
	Yüksek Kimyasal Dayanım Gerektiren Yerler					√	√
	Tozumazlık İstenen Yerler (Üretim Tesisleri, Depo)				√	√	√
	Kanal ve Kanalet Betonları				√		
	Nemin Düşük ve Hava Akımının Fazla Olduğu Yerlerde Beton Dökümü				√		
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Çimento Esaslı Yüzeyler	√*	√*			√	√
	Beton Yüzey	√*	√*			√	√
	Taze Beton			√	√		

√* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış.

√** : İç Mekan zemin uygulamalarında MegaZemin Z503; MegaZemin Z501, MegaZemin Z502, MegaZemin Z901 veya MegaZemin Z902 uygulanmış yüzeylerde çizgi boyası olarak kullanılması önerilir.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

ASTARLAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaFilm A201	MegaFilm Visko A203	MegaFilm BB A101	MegaFilm BB A204	MegaFilm A205	MegaFilm İzo A301	MegaFilm İzo PU A401	MegaFilm İzo Epo A501	MegaFilm A502	MegaFilm A901
KULLANIM ALANLARI	Tozsuz Bir Yüzey Oluşturma	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	İçerisinde Solvent Bulundurmama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Seramik Üzeri Keramik Uygulamaları İçin Yüzey Hazırlığı		√						√	√		
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Toprak Altında Kalan Mekanlarda (Temel vb.)							√	√	√		
	Islak Hacim	√	√	√	√			√	√	√		
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Beton Yüzey	√		√	√	√*	√	√	√	√	√	√
	Gazbeton	√				√*						√
	Brüt Beton Yüzey			√	√			√	√	√		√
	Sıvalı Yüzey	√		√	√	√	√	√	√	√		√
	Seramik		√						√**	√**		
	Mermer		√						√**	√**		
	Mozaik		√						√**	√**		
	Metal Yüzey							√	√			
	Alçıpan	√		√	√	√			√	√		
	Betopan	√		√	√	√			√	√		
	Su Emmesi Olan Ahşap Yüzey	√							√	√		
	Su Emmesi Olmayan Ahşap Yüzey		√									
	Eski Bitümlü Yüzey							√	√			

√* :Çimento esaslı ince yada kaba sıva uygulanmış

√** :Astar uygulamasından önce yüzey, uygun aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak pürüzlendirilmelidir.


√*** :Nem bariyeri oluşturulmuş yüzeyde uygulanmış.

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (TEL: 444 5 595)

KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ürünler						
		MegaLatex K210	MegaAntiFreeze 10 K901	MegaClean K902	Tile Levelling System (STS), Standard Retainer K904, Tall Retainer K911, Wedge K905, Pliers K906	Mastar Takozu K908	MegaKarbon Wrap 300 K918	MegaKarbon Plate K919
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Çimento Esaslı Ürünlerin Performansının ve Elastikiyetinin Arttırılması	√						
	Yeni Uygulanmış Olan Derz Dolgularının Renginin Korunması ve Uzun Ömürlü Olması							
	Büyük Ebatlı Seramiklerin Tesviyelenmesi				√			
	Sürekli Soğuk İklim Koşullarında (-10°C'ye kadar)		√					
	Ani Sıcaklık Düşmesi ve Don İhtimalinin Bulunduğu Ortamlar (-10°C'ye kadar)		√					
	Kirlenmiş Derz ve Yüzeylerin Temizlenmesi			√				
	Kaplama Uygulamalarında Yataydaki İlk Sıranın Zeminden Olan Yüksekliğinin Ayarlanması					√		
	Güçlendirme Uygulamaları						√	√
	Çimento Esaslı Harçlar (seramik yapıştırıcılar, sıvalar, şap, tamir harçları)	√	√					
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Doğal Taş					√		
	Granit			√		√		
	Seramik			√	√	√		
	Beton						√	√

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)



YAPI KİMYASALLARI

Su Yalıtım Uygulamalarında Profesyonel Çözümler

Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Akrilik Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Bitüm Esaslı Likit Membranlar



444 4595
KYK

www.kyk.com.tr - info@kyk.com.tr

USTALARIMIZA ÖZEL

"Ustalarımız.com"



KYK Yapı Kimyasalları, Usta Kulübü'ne üye olan ustalar için ulaşılması kolay ve rahatlıkla kullanabilecekleri bir portal oluşturdu. Ustalar "ustalarımız.com" portalına kendilerine verilmiş olan sicil numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak mevcut puan durumları, usta eş puan durumları, aktif kampanyalar hakkında bilgi alabilecek ve hediye seçimi, geçmiş ve güncel hediye siparişlerini görüntüleyebilme, kargo ve adres bilgilerine ulaşma imkanı bulabilecekler. Ustalara özel bölüm ile ustaların puan detayları, MEB Onaylı Sertifikalı Eğitim bilgileri, seminer bilgileri gibi kulüp bilgileri yanısıra mesleki ve kişisel bilgilerine de ulaşmaları sağlandı.

Ayrıca "ustalarımız.com" portalında uygulama videolarını izleyerek, KYK ürünlerini ve yapısal problemlere karşı sunduğu çözüm önerilerini inceleyebilecekler, e-egitim portalı ile eğitim kitaplarına ulaşabilecekler. Bu eğitim materyallerinden yararlanmanın yanı sıra online sınav merkezinde ustalara özel sınavlara katılarak mesleki bilgilerini ölçebilecekler.

Kampanyalar

Usta
Puan
Bilgileri

Uygulama
Videoları

Hediye
Seçimi

Usta
Eğitimi



BÖLGELER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ



Eskişehir (Merkez)- Bölge Fabrika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 236 16 36 Faks: +90 222 236 10 66

Samsun - Bölge Fabrika

Şabanoğlu OSB Mah. Yaşar Doğu Cad. No:13/A Tekkeköy / SAMSUN
Tel: +90 362 226 67 41 Faks: +90 362 266 67 44

Adana - Bölge Fabrika

Acidere OSB Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 Sarıçam / ADANA
Tel: +90 322 394 52 42 Faks: +90 322 394 51 09

Diyarbakır - Bölge Fabrika

Yaytaş Mah. Organize Sanayi 11. Cadde No:14 Yenişehir / DİYARBAKIR
Tel: +90 412 345 04 44 Faks: +90 412 345 04 45

Ankara Bölge

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39/A Daire:88 Protokol İş Merkezi Çankaya / ANKARA
Tel: +90 533 381 43 73

Antalya Bölge

Termesos Bulvarı Doğuyaka Mahallesi Gardenya 3 Sitesi D.40 ANTALYA
Tel: +90 242 502 02 10/11 Faks: +90 242 502 02 12

İstanbul Bölge

Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Dap Vadisi Bumerang Plaza No:3 D:60-61 Kağıthane / İSTANBUL
Tel: +90 212 321 03 30

İzmir Bölge

Akçay Caddesi No:59 Gaziemir / İZMİR
Tel: +90 232 254 59 60 Faks: +90 232 253 59 60

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 10002





YAPI KİMYASALLARI



444 4595
KYK

www.kyk.com.tr - info@kyk.com.tr

www.mantotherm.com.tr

www.ustalarimiz.com

* KYK Yapı Kimyasalları bu listede bulunan fiyatları deęiřtirme hakkına sahiptir.

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 10002